

IL CONTROTELAIO



THE POCKET FRAME

DISPONIBILE IN KIT DA ASSEMBLARE.

AVAILABLE IN KIT EASY TO ASSEMBLE.


Garantisce un trasporto semplice,
veloce ed economico.

Guarantee an easy,
fast and inexpensive transport.




L'imballo del controtelaio, realizzato in cartone riciclabile
e biodegradabile al 100%.

The pocket frame packaging, made of recyclable and
biodegradable cardboard.



CONTROTELAIO LINEA INTERIOR PER BOISERIE / PANNELLI RIGIDI

POCKET FRAME INTERIOR LINE FOR WAINSCOTING / RIGID PANELS




- Montaggio del controtelaio ad incastro con viti di fissaggio estremamente facile e veloce.
- Il controtelaio non necessita di essere fissato a pavimento, quindi può essere posato in ogni momento, svincolandosi da qualsiasi cronoprogramma di cantiere.
- I pannelli vengono fissati direttamente sui montanti verticali del controtelaio.
- I montanti verticali presentano asole che permettono l'incastro delle viti di fissaggio poste sul pannello di rivestimento.
- Viene fornita una dima di foratura grazie alla quale si fissano le viti sul pannello con precisione.
- Il controtelaio è sempre predisposto per l'elettrificazione del modulo.
- L'inserimento del modulo è un'operazione estremamente semplice e veloce.

- Assembling system with built-in elements with fixing screws quick and simple.
- The pocket frame needs no fixing to the floor, so it can be set-up whenever is necessary, freeing itself from the construction schedule.
- Finishing panels are fixed directly on the vertical posts of the pocket frame.
- The loops positioned on the vertical posts are necessary to slot the screws positioned on the finishing panel.
- Fixing the screws on the finishing panel is very simple, by using the provided drilling template.
- The pocket frame is always prepared for the electrification of the module.
- The insertion of the module is an extremely simple and quick operation.



I pannelli di rivestimento possono essere applicati con configurazioni a scelta, in base alle esigenze di progetto.

The finishing panels can be applied with different configurations at your choosing, according to the project needs.




CONTROTELAIO LINEA ARCHITECTURAL PER LASTRE IN CARTONGESSO O SIMILI

POCKET FRAME ARCHITECTURAL LINE FOR PLASTERBOARD WALL OR SIMILAR



- Montaggio del controtelaio ad incastro con viti di fissaggio estremamente facile e veloce.
 - Il controtelaio non necessita di essere fissato a pavimento, quindi può essere posato in ogni momento, svincolandosi da qualsiasi cronoprogramma di cantiere.
 - Le lastre di cartongesso vengono fissate direttamente sui montanti verticali del controtelaio.
 - Il perimetro del controtelaio è dotato di forature per facilitare il fissaggio delle strutture per il cartongesso.
 - La parte frontale del controtelaio è progettata appositamente per il contenimento della lastra in cartongesso e per conferire l'effetto filo muro.
 - Il controtelaio è sempre predisposto per l'elettificazione del modulo.
 - L'inserimento del modulo è un'operazione estremamente semplice e veloce.
-
- Assembly system of the pocket frame with built-in elements with fixing screws quick and simple.
 - The pocket frame needs no fixing to the floor, so it can be set-up whenever is necessary, freeing itself from the construction schedule.
 - Plasterboard sheet are fixed directly on the vertical post of the pocket frame.
 - The pocket frame perimeter is provided of holes in order to simplify the fixing of the structures for the plasterboard.
 - The front part of the pocket frame is designed to host the plasterboard sheet and to give the flush wall effect.
 - The pocket frame is always suitable for the electrification of the module.
 - The insertion of the module is an extremely simple and quick operation.

POSIZIONAMENTO
ALLINEATO
ALIGNED
POSITIONING



LO SPESSORE DEL MONTANTE
VERTICALE IMPEDISCE ALLA VITE
DI SFONDARE ALL'INTERNO DEL
CONTROTELAIO

THE THICKNESS OF THE VERTICAL
POST PREVENTS THE SCREW
FROM BREAKING THROUGH INSIDE
THE POCKET FRAME



LASTRA CARTONGESSO
PLASTERBOARD SHEET



STUCCO
PLASTER



FLEXY SISTEMA DI SCORRIMENTO INTEGRATO

FLEXY - INTEGRATED SLIDING SYSTEM

VERSIONE LINEAR®. LINEA INTERIOR.
LINEAR® VERSION. INTERIOR LINE.



Flexy è il sistema di scorrimento integrato che permette di applicare Bigfoot® in diverse configurazioni: in continuità di una parete, come nuova parete o quinta indipendente o posizionato in adiacenza ad una parete esistente. La versione **Linear**® identifica la tipologia di finitura con boiserie con effetto filo muro.



Flexy is the integrated sliding system that allows to install Bigfoot® in different configurations: in continuity of a wall, as a new wall or as an independent self-supporting wall or positioned adjacent to an existing wall. The **Linear**® version identifies the type of finishing with wainscoting with flush wall effect.

- 01 CONTROTELAIO
POCKET FRAME
- 02 MODULO BIGFOOT®
BIGFOOT® MODULE
- 03 SISTEMA DI SCORRIMENTO INTEGRATO
INTEGRATED SLIDING SYSTEM

FLEXY SISTEMA DI SCORRIMENTO INTEGRATO

FLEXY - INTEGRATED SLIDING SYSTEM

VERSIONE LINEAR®. LINEA ARCHITECTURAL.
LINEAR® VERSION. ARCHITECTURAL LINE.



Flexy è il sistema di scorrimento integrato che permette di applicare Bigfoot® in diverse configurazioni: in continuità di una parete, come nuova parete o quinta indipendente o posizionato in adiacenza ad una parete esistente. La versione **Linear**® identifica la tipologia di finitura con rivestimento in cartongesso effetto filo muro.


Flexy is the integrated sliding system that allows to install Bigfoot® in different configurations: in continuity of a wall, as a new wall or as an independent self-supporting wall or positioned adjacent to an existing wall. The **Linear**® version identifies the type of finishing with flush wall effect.

- 01 CONTROTELAIO
POCKET FRAME
- 02 MODULO BIGFOOT®
BIGFOOT® MODULE
- 03 SISTEMA DI SCORRIMENTO INTEGRATO
INTEGRATED SLIDING SYSTEM

ENTRY SISTEMA DI SCORRIMENTO CON GUIDA A SOFFITTO

ENTRY - SLIDING SYSTEM WITH BUILT-IN THE CEILING TRACK


VERSIONE LINEAR®. LINEA ARCHITECTURAL.
LINEAR® VERSION. ARCHITECTURAL LINE.



Entry è il sistema di scorrimento con guida a soffitto che permette di applicare Bigfoot® all'interno di un vano di passaggio.

La versione **Linear**® identifica la tipologia di finitura con rivestimento in cartongesso effetto filo muro.

Entry is the sliding system with the track built-in the ceiling that allows to install Bigfoot® into a passageway. The **Linear**® version identifies the type of finishing with flush wall effect.




- 01** CONTROTELAIO
POCKET FRAME
- 02** MODULO BIGFOOT®
BIGFOOT® MODULE
- 03** GUIDA A SOFFITTO
BUILT-IN THE CEILING TRACK
- 04** PROFILO DI FINITURA FILOMURO
FLUSH WALL FINISHING PROFILE
- 05** BATTUTA FILOMURO
FLUSH WALL VERTICAL DOORPOST

ENTRY SISTEMA DI SCORRIMENTO CON GUIDA A SOFFITTO

ENTRY - SLIDING SYSTEM WITH BUILT-IN THE CEILING TRACK


VERSIONE COVER. LINEA ARCHITECTURAL
COVER VERSION. ARCHITECTURAL LINE.



Entry è il sistema di scorrimento con guida a soffitto che permette di applicare Bigfoot® all'interno di un vano di passaggio.

La versione **Cover** identifica la tipologia di finitura con rivestimento in cartongesso con stipiti e coprifili.

Entry is the sliding system with the track built-in the ceiling that allows to install Bigfoot® into a passageway. The **Cover** version identifies the type of finishing with doorposts and covering profiles.




- 01** CONTROTELAIO
POCKET FRAME
- 02** MODULO BIGFOOT®
BIGFOOT® MODULE
- 03** GUIDA A SOFFITTO
BUILT-IN THE CEILING TRACK
- 04** KIT STIPITI E COPRIFILI
DOORPOSTS AND COVERING PROFILES
- 05** BATTUTA
VERTICAL DOORPOST

ENTRY SISTEMA DI SCORRIMENTO CON GUIDA A SOFFITTO

ENTRY - SLIDING SYSTEM WITH BUILT-IN THE CEILING TRACK


VERSIONE TWIN - COVER. LINEA ARCHITECTURAL

TWIN - COVER VERSION. ARCHITECTURAL LINE.




Entry è il sistema di scorrimento con guida a soffitto che permette di applicare Bigfoot® all'interno di un vano di passaggio. La versione **Twin** prevede l'alloggiamento di un doppio controtelaio con la possibilità di diverse configurazioni tra il modulo Bigfoot®, un pannello porta ed eventuali predisposizioni elettriche.


Entry is the sliding system with the track built-in the ceiling that allows to install Bigfoot® into a passageway. The **Twin** version provides the installation of a double pocket frame with the chance to choose among different configurations between the Bigfoot® module, a door panel and possible electrical predispositions on the pocket frame.




- 01** CONTROTELAIO
POCKET FRAME
- 02** MODULO BIGFOOT®
BIGFOOT® MODULE
- 03** SISTEMA DI SCORRIMENTO A SOFFITTO
BUILT-IN THE CEILING TRACK
- 04** KIT STIPITI E COPRIFILI
DOORPOSTS AND COVERING PROFILES
- 05** PANNELLO PORTA
DOOR PANEL
- 06** CONTROTELAIO
POCKET FRAME



MODULO BIGFOOT® + PORTA SCORREVOLE.
BIGFOOT® MODULE + SLIDING DOOR.



MODULO BIGFOOT® + PORTA SCORREVOLE + MAGIC BOX®.
BIGFOOT® MODULE + SLIDING DOOR + MAGIC BOX®.




MAGIC BOX® Predisposizione per allacciamento alla rete elettrica.
MAGIC BOX® Predisposition for connection to the electricity grid.

MODULO BIGFOOT® + MODULO BIGFOOT®. SINGOLA LUCE.
BIGFOOT® MODULE + BIGFOOT® MODULE. SINGLE DOORWAY.




MODULO BIGFOOT® + MODULO BIGFOOT®. DOPPIA LUCE.
BIGFOOT® MODULE + BIGFOOT® MODULE. DOUBLE DOORWAY.



Disponibile anche per versione FLEXY, con sistema di scorrimento integrato.
Available also in FLEXY version, with integrated sliding system.

IL CONTROTELAIO

THE POCKET FRAME




LINEA INTERIOR.
INTERIOR LINE.

LINEA ARCHITECTURAL.
ARCHITECTURAL LINE.

FLEXY SISTEMA DI SCORRIMENTO INTEGRATO

FLEXY - INTEGRATED SLIDING SYSTEM




CONTROTELAIO LINEA INTERIOR.
POCKET FRAME INTERIOR LINE.

CONTROTELAIO LINEA ARCHITECTURAL.
POCKET FRAME ARCHITECTURAL LINE.


PF LARGHEZZA WIDTH cm	HT ALTEZZA HEIGHT cm	PT PROFONDITÀ DEPTH cm
15 / 20 / 40	210 / 240	60
		70
		80
		90
		100
		110
		120
		130
		140
		150

ENTRY SISTEMA DI SCORRIMENTO CON GUIDA A SOFFITTO

ENTRY - SLIDING SYSTEM WITH BUILT-IN THE CEILING TRACK




VERSIONE LINEAR®. LINEA ARCHITECTURAL.
LINEAR® VERSION. ARCHITECTURAL LINE.




VERSIONE COVER. LINEA ARCHITECTURAL.
COVER VERSION. ARCHITECTURAL LINE.

ENTRY SISTEMA DI SCORRIMENTO CON GUIDA A SOFFITTO

ENTRY - SLIDING SYSTEM WITH BUILT-IN THE CEILING TRACK



VERSIONE TWIN - COVER SINGOLA LUCE. LINEA ARCHITECTURAL.
TWIN - COVER SINGLE DOORWAY VERSION. ARCHITECTURAL LINE.



VERSIONE TWIN - COVER DOPPIA LUCE. LINEA ARCHITECTURAL.
TWIN - COVER DOUBLE DOORWAY VERSION. ARCHITECTURAL LINE.

PF LARGHEZZA WIDTH cm	HT ALTEZZA HEIGHT cm	PT PROFONDITÀ DEPTH cm	PP PASSAGGIO DOORWAY cm
15 / 20 / 40	210 / 240	70	60
		80	70
		90	80
		100	90
		110	100
		120	110
		130	120
		140	130
		150	140

PF LARGHEZZA WIDTH cm	HT ALTEZZA HEIGHT cm	PT PROFONDITÀ DEPTH cm	PP PASSAGGIO PORTA DOORWAY cm
15 / 20 / 40	210 / 240	70	60 Singolo / Single
			120 Doppio / Double
		80	70 Singolo / Single
			140 Doppio / Double
		90	80 Singolo / Single
			160 Doppio / Double
		100	90 Singolo / Single
			180 Doppio / Double
		110	100 Singolo / Single
			200 Doppio / Double
		120	110 Singolo / Single
			220 Doppio / Double
		130	120 Singolo / Single
			240 Doppio / Double
		140	130 Singolo / Single
			260 Doppio / Double
		150	140 Singolo / Single
			280 Doppio / Double