

Protekdesign®



ARCHITECTURAL



Indice
Index

Casa Protekdesign® / Protekdesign® house	p. 06
Linear®	p. 23
Fifty	p. 30
Fifty Pro	p. 38
Reversa 44	p. 46
Linear® Scorrevole	p. 56
FiloSoffitto	p. 66
FiloBattuta	p. 72
FiloZero	p. 80
Magic Box®	p. 88
Battiscopa filomuro / Flush skirting board	p. 97
Flat	p. 98
CoverColor	p. 105
CoverColor Battente	p. 112
CoverColor Scorrevole	p. 122
Wall Out	p. 133
Teca Scorrevole	p. 136
Teca Pivot	p. 146
Teca Rototraslante	p. 152
Bigfoot®	p. 159
Linea Interior / Interior Line	p. 170
Linea Architectural / Architectural Line	p. 178
Wall In	p. 189
Velia	p. 194
Mira 45	p. 202
Maniglie e finiture / Handles and finishes	p. 209
Accessori Bigfoot® / Bigfoot® Accessories	p. 217
Schede tecniche / Technical Sheets	p. 229



Moller House, Adolf Loos, 1927, Vienna, Austria / ©Fabrizio Carraro


CASA



PROTEKDESIGN®

Protekdesign® è più di un'idea abitativa. È un concept fluido e dinamico, nato per ridefinire l'esperienza dello spazio domestico. Un linguaggio nuovo, per spazi che connettono.

Protekdesign® is more than an approach to living. It is a fluid, dynamic concept, created to redefine the experience of the domestic sphere. A new language for spaces that connect.



- a Fifty
- b Fifty Pro
- c Reversa 44
- d Linear® Scorrevole
- e FiloSoffitto
- f FiloBattuta
- g FiloZero
- h Magic Box®
- i CoverColor Battente
- l CoverColor Scorrevole
- m Teca Scorrevole
- n Teca Pivot
- e Teca Rototraslante
- p Porta Varco
- 1 Bigfoot®
- 2 Velio
- 3 Mira 45

Casa Protekdesign®


La casa come spazio di connessioni e libertà progettuale
The home as a place for connections and design freedom

Casa Protekdesign® non è solo un modello abitativo, ma una vera e propria filosofia dello spazio domestico. Un concept nato per ridefinire il modo in cui pensiamo, viviamo e progettiamo l'abitare contemporaneo. Al centro di questo approccio c'è un'idea semplice e potente: la casa come rete di connessioni. Connessioni tra ambienti, tra oggetti e spazio, tra le persone e l'architettura che li accoglie. Un luogo che smette di essere una somma di stanze per diventare un organismo fluido e dinamico, capace di adattarsi, trasformarsi e raccontare chi lo vive.

Protekdesign® home is not only a model for living, but a genuine philosophy of domestic space. A concept destined to reshape the way we see, experience and design contemporary living. At the heart of this approach lies a simple yet powerful idea: the home as a network of connections. Connections between rooms, between objects and space, between people and the architecture that contains them. A place that is no longer a series of rooms, but a fluid, dynamic organism that can adapt, transform and truly express the lives of those who inhabit it.

Uno scenario connesso e integrato

A connected, integrated scenario




Protekdesign® introduce un nuovo modo di concepire gli interni: niente più divisioni rigide, ma una suddivisione dinamica degli ambiti funzionali, dove i confini si sfumano in favore della continuità. Ogni elemento è pensato per dialogare con il contesto, creando una forte integrazione tra architettura e interior design. Non più due mondi separati, ma un unico linguaggio progettuale. Un'architettura totale, dove ogni dettaglio - dai materiali ai sistemi di arredo - contribuisce a costruire un'esperienza abitativa coerente e immersiva.

Protekdesign® presents a new way of conceiving interiors: no more rigid divisions, but a dynamic subdivision into functional areas, where boundaries fade into continuity. Every element is designed to interact with its setting, closely integrating architecture and interior design as no longer two separate worlds, but a single design language. All-encompassing architecture, where every detail - from materials to furniture - contributes to the creation of a coherent and immersive living experience.

Transizioni fluide che creano continuità tra le funzioni

Smooth transitions for continuity of functions




Con Protekdesign®, lo spazio prende forma in modo fluido e dinamico. Varchi, passaggi e transizioni si adattano alle esigenze di ogni ambiente della casa, trasformandosi in elementi distintivi del progetto. La separazione funzionale non interrompe il dialogo tra i luoghi: al contrario, ogni soluzione valorizza la connessione visiva e la continuità spaziale, in perfetto equilibrio tra architettura e interior design.

With Protekdesign®, space becomes fluid and dynamic. Doorways, passageways and openings adapt to the needs of each room, becoming distinctive elements of the design. Separate functions do not interrupt the dialogue between spaces: on the contrary, every solution enhances visual connection and spatial continuity, striking a perfect balance between architecture and interior design.




Relazioni che prendono forma in ogni apertura

Relationships in every opening



ARCHITECTURAL / CASA PROTEKDESIGN



Ogni apertura diventa occasione per stabilire una relazione specifica: il passaggio può essere traguardabile, integrato nelle pareti, fuso con la boiserie, oppure trasformarsi in elemento scorrevole che ridefinisce la soglia tra un luogo e l'altro, creando una narrazione continua tra architettura, funzione e abitare.

Every opening is an opportunity to establish a specific relationship: doors can be visible, built into walls, combined with panelling, or become sliding elements that redefine the threshold between one area and the next, creating a continuous narrative between architecture, function and living.



Un sistema al servizio dei progettisti

A system at the service of designers

Protekdesign® nasce come strumento di libertà per architetti e interior designers. È un sistema aperto, modulare e flessibile, che offre una gamma di elementi e soluzioni combinabili in modo creativo. Un invito a sperimentare, personalizzare e immaginare configurazioni sempre nuove, senza vincoli imposti. In un'epoca in cui l'abitare richiede risposte su misura, Protekdesign® si propone come un alleato progettuale, capace di coniugare estetica, funzionalità e innovazione.


Protekdesign® was created as a tool offering freedom to architects and interior designers. It is a flexible, open and modular system boasting a wide range of elements and solutions that can be creatively combined. An invitation to experiment, customise and imagine ever-new configurations, with no constraints. In the age of bespoke solutions for the home, Protekdesign® is an invaluable partner in the combining of aesthetics, function and innovation.

La porta come
equilibrio
tra tipologia, finiture
e matericità

*The door: a balance of
model, finish and material*

Nella scelta di una porta, le finiture, la matericità dei singoli elementi e la sensazione tattile di ogni transizione hanno la stessa importanza della tipologia di apertura. Per Protekdesign® questi aspetti rappresentano ingredienti fondamentali e imprescindibili per individuare la soluzione più corretta. Da qui nasce la selezione delle finiture intesa come moodboard materico: uno strumento di sintesi visiva che raccoglie suggestioni, materiali, cromie e texture per definire l'identità di un progetto. Non un semplice collage estetico, ma un linguaggio progettuale capace di trasformare concetti astratti in una visione concreta e condivisa.

In the choice of a door, the finishes and materials of individual components and the tactile sensation of each opening are as important as the type or door itself. For Protekdesign®, these aspects are essential, and key to identifying the most suitable solution. This underlies the selection of finishes, seen as a mood board of materials: a visual tool that brings together ideas, materials, colours and textures to establish the project's identity. Not merely an aesthetic collage, but a design language that can turn abstract ideas into a shared concrete vision.





LINEAR



Casa La Scala, Vittorio Gregotti, 1955-58, San Felice del Benaco, Italia / ©Arnout Fonck


Linear®

In un'epoca in cui gli spazi richiedono armonia visiva, precisione e libertà creativa, nasce **Linear®**: una nuova idea di porta che ridefinisce il rapporto con la parete. Scorrevole o a battente, **Linear®** si integra alla superficie muraria fino a scomparire, oppure diventa un segno distintivo di design. Discreta nella presenza, impeccabile nella funzione, esalta la continuità e la purezza delle linee, trasformando la percezione dello spazio. **Linear®** non si limita a chiudere: interpreta, valorizza, rende unico ogni ambiente. È la sintesi di estetica e funzionalità, dove la tecnologia incontra l'arte del progetto.

*Today's spaces demand visual harmony, precision and creative freedom, and this gives rise to **Linear®**, a new door concept that redefines the relationship with the wall. Sliding or hinged, **Linear®** can disappear into the surface or become a distinctive design feature. Discreet in appearance, impeccable in function, it showcases continuity and purity of line, transforming the perception of space. **Linear®** does not merely enclose: it interprets, enhances and makes every room unique. A synthesis of aesthetics and functionality where technology meets the art of design.*

Adattabilità senza compromessi. Che si tratti di un ambiente residenziale minimalista, di un ufficio direzionale o di un contesto ricettivo di prestigio, Linear® si adatta a ogni progetto con naturalezza.

Uncompromising adaptability. Whether it's a minimalist living space, an executive office or a prestigious hospitality venue, Linear® blends effortlessly into any project.




LINEAR

PORTE BATTENTI
HINGED DOORS

Fifty

Fifty nasce con l'obiettivo di coniugare estetica minimale, solidità strutturale e tecnologia costruttiva avanzata. Il suo pannello da 50 mm di spessore non è solo un dettaglio tecnico, ma il cuore del progetto: garantisce stabilità, robustezza e una sensazione di solidità unica al tatto e alla vista. La porta si integra perfettamente alla parete, lasciando che siano gli spazi e la luce a parlare, senza interruzioni visive. **Fifty** si adatta a contesti abitativi e professionali di grande pregio, trasformando ogni apertura in un segno distintivo.

***Fifty** was born to combine minimalist aesthetics, structural solidity and advanced construction technology. Its 50mm-thick panel is no mere technical detail, but the core of the project, guaranteeing stability, robustness and unique visual and tactile solidity. The door integrates perfectly with the wall, allowing space and light to speak for themselves, uninterrupted. **Fifty** is ideal for high-end residential and professional settings, where it turns every opening into a distinctive feature.*



Anta: Finitura parete ►►
Telaio: Fifty
Maniglia: Monza - Bronzo
Cerniera: Bronzo
Dimensioni: 800 x 2700

Door: Wall finish
Frame: Fifty
Handle: Monza - Bronze
Hinge: Bronze
Dimensions: 800 x 2700





Con **Fifty**, la parete diventa un'unica superficie armoniosa e la porta si trasforma in un gesto architettonico di eleganza assoluta.

*With **Fifty**, the wall becomes a single harmonious surface and the door is an architectural choice of supreme elegance.*



◀ **Anta:** Finitura parete
Telaio: Fifty
Maniglia: Monza - Bronzo
Cerniera: Bronzo
Dimensioni: 800 x 2700

Door: Wall finish
Frame: Fifty
Handle: Monza - Bronze
Hinge: Bronze
Dimensions: 800 x 2700




Anta: Laminato Porfido Naturale ►►
 Telaio: Fifty
 Maniglia: Monza - Bronzo
 Cerniera: Bronzo
 Dimensioni: 800 x 2400

Door: Laminato Porfido Naturale
 Frame: Fifty
 Handle: Monza - Bronze
 Hinge: Bronze
 Dimensions: 800 x 2400



Una porta che non si limita a chiudere un vano,
ma che ridefinisce il concetto stesso di spazio e
continuità.

*A door that not only encloses a room, but
rewrites the very concepts of space and
continuity.*




◀ **Anta:** Finitura parete
Telaio: Fifty
Maniglia: Monza - Bronzo
Cerniera: Bronzo
Dimensioni: 800 x 2700

Door: Wall finish
Frame: Fifty
Handle: Monza - Bronze
Hinge: Bronze
Dimensions: 800 x 2700

Fifty Pro

Fifty Pro arricchisce la gamma Fifty con un telaio in alluminio anodizzato a spessore maggiorato, che coniuga un'estetica rinnovata con la massima rapidità e semplicità di installazione. La speciale sezione del telaio garantisce una rigidità superiore, valorizza ogni dettaglio della finitura e definisce con precisione l'imbotte del vano di passaggio. È disponibile per pareti finite da 100, 125 e 150 mm, sia in cartongesso sia in muratura.

***Fifty Pro** enriches the Fifty range with a thicker anodised aluminium frame, combining renewed aesthetics with maximum speed and ease of installation. The special cross-section ensures superior rigidity, enhances every detail of the finish and gives precise definition to the opening. It is available for finished panels of 100, 125 and 150 mm, in either plasterboard or masonry.*



Anta: Laccato Grigio Vernice ►►
Telaio: Fifty Pro
Maniglia: Monza - Nero
Cerniera: Nero
Dimensioni: 800 x 2700

Door: Lacquered Grigio Vernice
Frame: Fifty Pro
Handle: Monza - Black
Hinge: Black
Dimensions: 800 x 2700





Fifty Pro è la scelta ideale per chi cerca qualità, design e affidabilità in un unico prodotto.

***Fifty Pro** is the ideal choice for anyone seeking quality, design and reliability in a single product.*



◀ **Anta:** Laccato Grigio Vernice
Telaio: Fifty Pro
Maniglia: Monza - Nero
Cerniera: Nero
Dimensioni: 800 x 2700

Door: Lacquered Grigio Vernice
Frame: Fifty Pro
Handle: Monza - Black
Hinge: Black
Dimensions: 800 x 2700


Non ci sono compartimenti rigidi, ma transizioni fluide che creano continuità tra le funzioni. Lo spazio si modella intorno ai gesti, alle esigenze, ai ritmi quotidiani.

*No rigid compartments, only fluid transitions that create continuity between functions.
Space is shaped by movement, needs and daily rhythms.*



Torre delle Ombre, Le Corbusier, 1957, Chandigarh, India / ©Roberto Conte

Fifty Pro: design e solidità in un solo gesto.
Fifty Pro: design and solidity in a single solution.



Anta: Laccato Grigio Vernice ▶▶
Telaio: Fifty Pro
Maniglia: Monza - Nero
Cerniera: Nero
Dimensioni: 800 x 2700


Door: Lacquered Grigio Vernice
Frame: Fifty Pro
Handle: Monza - Black
Hinge: Black
Dimensions: 800 x 2700



Reversa 44

Reversa 44 è la porta poliedrica di Protekdesign®, progettata per essere reversibile e universale. La sua logica costruttiva nasce da un'idea semplice e precisa: offrire al progettista un prodotto versatile, minimale e adatto a qualsiasi contesto. Il telaio in alluminio anodizzato consente di configurare liberamente tutti i sensi di apertura e si integra facilmente con pareti in cartongesso o muratura. I sistemi di posa sono studiati per garantire rapidità e precisione di installazione. **Reversa 44** garantisce la massima libertà esecutiva, consentendo di affrontare e gestire con semplicità anche eventuali modifiche o variazioni in corso d'opera.

***Reversa 44** is Protekdesign®'s multipurpose door, designed to be reversible and universal. Its construction is underpinned by a simple, precise idea: to offer designers a versatile, minimalist product suitable for any setting. The anodised aluminium frame allows configuration for opening in any direction and seamless integration in plasterboard or masonry. The installation system is designed to ensure quick and precise fitting. **Reversa 44** guarantees maximum freedom of action, with easy management of any modifications during installation.*



Anta: Laminato Bianco Decò ►
Telaio: Reversa 44
Maniglia: Monza - Nero
Cerniera: Nero
Dimensioni: 800 x 2100


Door: Laminato Bianco Decò
Frame: Reversa 44
Handle: Monza - Black
Hinge: Black
Dimensions: 800 x 2100





◀ **Anta:** Laminato Bianco Decò
Telaio: Reversa 44
Maniglia: Monza - Nero
Cerniera: Nero
Dimensioni: 800 x 2100

Door: Lamine Bianco Decò
Frame: Reversa 44
Handle: Monza - Black
Hinge: Black
Dimensions: 800 x 2100



Assemblea Nazionale del Bangladesh, Louis Kahn, 1961-82, Dacca, Bangladesh / ©Naquib Hossain




◀ **Anta:** Laminato Bianco Decò
Telaio: Reversa 44
Maniglia: Monza - Cromo satinato
Cerniera: Cromo satinato
Dimensioni: 800 x 2100

Door: Laminate Bianco Decò
Frame: Reversa 44
Handle: Monza - Satin chrome
Hinge: Satin chrome
Dimensions: 800 x 2100



Un telaio, infinite configurazioni.

One frame, endless solutions.



◀ **Anta:** Laminato Bianco Decò
Telaio: Reversa 44
Maniglia: Monza - Cromo satinato
Cerniera: Cromo satinato
Dimensioni: 800 x 2100

Door: Laminato Bianco Decò
Frame: Reversa 44
Handle: Monza - Satin chrome
Hinge: Satin chrome
Dimensions: 800 x 2100


LINEAR

PORTE SCORREVOLI
SLIDING DOORS

Linear® Scorrevole

Scorrevole è la porta interno muro di **Linear®**, realizzata con il controtelaio brevettato Protekdesign®, privo di stipiti e cornici coprifilo. Questa soluzione consente all'anta scorrevole di integrarsi perfettamente con la parete, garantendo continuità estetica e una totale armonia con i modelli a battente della collezione Linear®. Il suo minimalismo contribuisce a creare spazi fluidi e leggeri, mettendo in comunicazione gli ambienti senza l'ingombro dell'anta né la presenza dello stipite.

***Scorrevole** is the flush internal door from the **Linear®** collection, made with the patented Protekdesign® pocket frame, without jambs or covering profiles. This solution allows the sliding door to blend perfectly with the wall, ensuring aesthetic continuity and harmony with the hinged models in the Linear® collection. Its minimalism helps to create spaces that are light and fluid, connecting rooms without the visual obstruction of the door or jamb.*



Anta: Laccato Porcellana ►►
Controtelaio: Linear®
Maniglia: Como – Cromo satinato
Dimensioni: 700 x 2400


Door: Porcellana lacquered
Pocket Frame: Linear®
Handle: Como – Satin chrome
Dimensions: 700 x 2400





La guida a doppio livello consente una facile installazione e regolazione degli accessori anche dopo la posa del controtelaio.

The dual-level track allows easy installation and adjustment of accessories even after the pocket frame has been installed.



◀ **Anta:** Laccato Porcellana
Controtelaio: Linear®
Maniglia: Como - Cromo satinato
Dimensioni: 700 x 2400

Door: Porcellana lacquered
Pocket Frame: Linear®
Handle: Como - Satin chrome
Dimensions: 700 x 2400



Gli spazi sono pensati come rete di relazioni: tra gli ambienti, tra le persone, tra gli oggetti e l'architettura che li accoglie.

Spaces are conceived as a network of relationships: between rooms, people, objects and the architecture they inhabit.




Anta: Laminato Luserna Nero ►►
 Controtelaio: Linear®
 Maniglia: Como - Nero
 Dimensioni: 800 x 2400

Door: Laminate Luserna Nero
 Pocket Frame: Linear®
 Handle: Como - Black
 Dimensions: 800 x 2400

Il controtelaio Protekdesign® è progettato per pareti divisorie interne sia in intonaco sia in cartongesso, ed è disponibile in diverse dimensioni, nelle versioni ad anta singola e doppia.

The Protekdesign® pocket frame is designed for interior partition walls in both plaster and drywall, and is available in various sizes, and in single and double versions.



Anta: Laccato Porcellana ►►
Controtelaio: Linear®
Maniglia: Como - Cromo satinato
Dimensioni: 700 x 2400


Door: Porcellana lacquered
Pocket Frame: Linear®
Handle: Como - Satin chrome
Dimensions: 700 x 2400



FiloSoffitto

La ricerca di Protekdesign® nel creare ambienti dalle linee pulite, minimali ed essenziali ha portato alla nascita di **FiloSoffitto**, un innovativo telaio in alluminio per porte scorrevoli. La sua particolarità consiste nell'integrazione del traverso superiore a filo del controsoffitto, senza soluzione di continuità. In questo modo, il binario scompare nel controsoffitto, creando una continuità visiva perfetta tra i plafoni quando la porta è aperta, trasmettendo una sensazione di totale integrazione tra gli ambienti collegati dal passaggio.

*Protekdesign®'s quest to create spaces that are clean, minimalist and uncluttered led to the creation of **FiloSoffitto**, an innovative aluminium frame for sliding doors. Its unique feature is the installation of the upper crossbeam flush with the false ceiling, without any visible joints. The track disappears into the ceiling, creating perfect visual continuity between ceilings when the door is open, and seamless integration between the rooms on either side.*



Anta: Laminato Grigio Alpaca ►►
Controtelaio: FiloSoffitto
Maniglia: Como - Testa di moro
Dimensioni: 700 x 2700

Door: Lamine Grigio Alpaca
Pocket Frame: FiloSoffitto
Handle: Como - Dark brown
Dimensions: 700 x 2700





FiloSoffitto permette di mantenere la superficie del soffitto perfettamente uniforme anche in presenza di attraversamenti, eliminando le tradizionali separazioni e creando un effetto di continuità visiva che amplifica la percezione di ordine e armonia nello spazio.

***FiloSoffitto** allows a perfectly uniform ceiling surface to be maintained even between different rooms, eliminating traditional divisions and creating a visual continuity that amplifies the perception of order and harmony.*




◀ **Anta:** Laminato Grigio Alpaca
Controtelaio: FiloSoffitto
Maniglia: Como - Testa di moro
Dimensioni: 700 x 2700

Door: Laminate Grigio Alpaca
Pocket Frame: FiloSoffitto
Handle: Como - Dark brown
Dimensions: 700 x 2700



Con **FiloSoffitto** gli attraversamenti diventano invisibili: i plafoni risultano complanari e senza interruzioni, creando un effetto di continuità armonica e pulizia estetica.

*With **FiloSoffitto**, divisions become invisible; ceilings are perfectly flush and uninterrupted, for a harmonious feeling of continuity and aesthetic purity.*




◀ **Anta:** Laminato Grigio Alpaca
Controtelaio: FiloSoffitto
Maniglia: Como - Testa di moro
Dimensioni: 700 x 2700

Door: Laminate Grigio Alpaca
Pocket Frame: FiloSoffitto
Handle: Como - Dark brown
Dimensions: 700 x 2700

FiloBattuta

FiloBattuta estende il principio compositivo di FiloSoffitto applicandolo al montante di battuta, così da garantire una perfetta integrazione tra pareti coplanari e porta scorrevole. In questo modo l'elemento tecnico scompare, lasciando spazio ad una superficie continua e senza interruzioni, in cui la porta si inserisce con naturalezza assoluta. La percezione visiva che ne deriva è quella di un ambiente puro ed essenziale, in cui il minimalismo non è solo scelta estetica, ma diventa esperienza sensoriale di ordine, leggerezza e armonia.

***FiloBattuta** extends the compositional principle of FiloSoffitto by applying it to the door jamb, ensuring perfect integration between coplanar walls and sliding doors. In this way, the technical element disappears, leaving a continuous, uninterrupted surface into which the door fits with utter naturalness. The resulting visual effect is a pure, uncluttered space where minimalism is not only an aesthetic choice, but a sensory experience of order, lightness and harmony.*



Anta: Laminato Rovere Asburgo Naturale
Controtelaio: FiloBattuta
Maniglia: Como - Bronzo antico
Dimensioni: 800 x 2400

Door: Laminato Rovere Asburgo Naturale
Pocket Frame: FiloBattuta
Handle: Como - Antique bronze
Dimensions: 800 x 2400





Il confine diventa continuità.

The boundary becomes continuity.




◀ **Anta:** Laminato Rovere
Asburgo Naturale
Controtelaio: FiloBattuta
Maniglia: Como - Bronzo antico
Dimensioni: 800 x 2400

Door: Laminato Rovere
Asburgo Naturale
Pocket Frame: FiloBattuta
Handle: Como - Antique bronze
Dimensions: 800 x 2400



Il minimalismo che si percepisce, prima ancora di vedersi.

Minimalism that's felt before it's seen.



Anta: Laminato Rovere Asburgo Naturale
Controtelaio: Filo Battuta
Maniglia: Como - Bronzo antico
Dimensioni: 800 x 2400


Door: Laminato Rovere Asburgo Naturale
Pocket Frame: Filo Battuta
Handle: Como - Antique bronze
Dimensions: 800 x 2400



FiloZero

FiloZero rappresenta la sintesi perfetta tra FiloSoffitto e FiloBattuta: un sistema innovativo in cui il telaio si integra totalmente con le pareti e i soffitti. Quando l'anta viene aperta, si percepisce la presenza di un varco puro, libero e privo di interruzioni, come se non fosse mai esistita alcuna chiusura. L'anta e il suo telaio, infatti, sono immersi nello spessore murario, che ne cela ogni traccia e restituisce un effetto di leggerezza e di essenzialità estrema. **FiloZero** non è solo una porta, ma un vero e proprio elemento di design capace di dialogare con l'architettura contemporanea.


***FiloZero** is the perfect synthesis of FiloSoffitto and FiloBattuta: an innovative system in which the frame is completely integrated with the walls and ceiling. When the door is open, the effect is pure and uninterrupted, as if it had never been there at all. The door and its frame are recessed in the wall, which conceals any trace, giving an effect of extreme lightness and simplicity. **FiloZero** is not merely a door, but a genuine design element capable of dialoguing with contemporary architecture.*



Anta: Laminato Marmo Guatemala ►►
Controtellaio: FiloZero
Maniglia: Lecco - Bronzo antico
Dimensioni: 1180 x 3000

Door: Laminate Marmo Guatemala
Pocket Frame: FiloZero
Handle: Lecco - Antique bronze
Dimensions: 1180 x 3000





FiloZero permette di ottenere una porta che si annulla completamente nello spazio circostante, diventando parte integrante della muratura e garantendo una continuità visiva assoluta.

***FiloZero** allows a door to completely disappear into the surrounding space, becoming an integral part of the wall for complete visual continuity.*



Salk Institute for Biological Studies, Louis Kahn, 1959-65, La Jolla, United States / ©Dcorneli

◀ **Anta:** Laminato Marmo Guatemala
Controtelaio: FiloZero
Maniglia: Lecco - Bronzo antico
Dimensioni: 1180 x 3000

Door: Laminato Marmo Guatemala
Pocket Frame: FiloZero
Handle: Lecco - Antique Bronze
Dimensions: 1180 x 3000



Anta: Laminato ►
 Marmo Guatemala
 Controtelaio: FiloZero
 Maniglia: Lecco - Bronzo antico
 Dimensioni: 1180 x 3000

Door: Laminato
 Marmo Guatemala
 Pocket Frame: FiloZero
 Handle: Lecco - Antiqu bronze
 Dimensions: 1180 x 3000

Il telaio si dissolve nella parete e nel soffitto, lasciando emergere esclusivamente la continuità delle superfici e la purezza del passaggio. La porta non viene più percepita come un elemento aggiunto all'architettura, ma come parte integrante dello spazio, capace di scomparire visivamente quando non è in uso. Il risultato è un equilibrio preciso tra tecnica costruttiva e raffinatezza estetica, nel quale la tecnologia non cerca di essere protagonista, ma lavora per sottrazione.

Ogni dettaglio è progettato per ridurre la presenza dell'elemento porta e valorizzare ciò che realmente definisce lo spazio: le proporzioni, la luce, le superfici e la relazione fluida tra gli ambienti.

The frame merges seamlessly with the wall and ceiling, leaving only continuity of surfaces and the purity of the opening. The door is no longer perceived as an element added to the architecture, but an integral part of the space itself, capable of disappearing from sight when not in use. The result is a precise balance between construction technology and aesthetic refinement, where technology does not seek centre stage, but works through subtraction. Every detail is designed to minimise the visual presence of the door and enhance what truly defines the space: proportions, light, surfaces, and the fluid relationship between adjoining rooms.

Anta: Laminato Marmo
Guatemala
Controtelaio: FiloZero
Maniglia: Lecco - Bronzo antico
Dimensioni: 1180 x 3000




Door: Laminate Marmo
Guatemala
Pocket Frame: FiloZero
Handle: Lecco - Antique bronze
Dimensions: 1180 x 3000



Magic Box®

Magic Box® è il controtelaio brevettato Protekdesign®, ideato per offrire la massima libertà creativa ai progettisti e superare i limiti tradizionalmente imposti dalle porte scorrevoli a scomparsa. Grazie alla sua struttura innovativa, consente di collocare predisposizioni elettriche, idrauliche o impiantistiche direttamente in prossimità del vano porta, senza rinunciare a funzionalità o sicurezza. Questo sistema elimina ogni vincolo progettuale, rendendo possibile l'installazione di prese, interruttori, termostati o elementi idraulici laddove lo scorrimento dell'anta ne impedirebbe la presenza.

***Magic Box®** is the patented Protekdesign® pocket frame, designed to offer maximum creative freedom for designers and to overcome the traditional limitations of pocket sliding doors. Thanks to its innovative structure, it allows electrical, water or other systems to be installed right beside the door opening, without compromising on function or safety. This system removes all design constraints, making it possible to install sockets, switches, thermostats and plumbing elements where the sliding door would otherwise prevent them.*



Anta: Laminato Rovere Asburgo Naturale
Controtelaio: Magic Box®
Maniglia: Como - Bronzo antico
Dimensioni: 800 x 2400

Door: Laminato Rovere Asburgo Naturale
Pocket Frame: Magic Box®
Handle: Como - Antique Bronze
Dimensions: 800 x 2400



Magic Box® non è solo uno strumento per la libertà compositiva:
è una tecnologia invisibile che apre nuove possibilità di design,
combinando estetica, funzionalità e comfort.

***Magic Box®** is more than a tool for compositional freedom: it is
an invisible technology that opens up new design possibilities,
combining aesthetics, functionality and convenience.*




Anta: Laminato Rovere ▶▶
Asburgo Naturale
Controtelaio: Magic Box®
Maniglia: Como - Bronzo antico
Dimensioni: 800 x 2400

Door: Laminate Rovere
Asburgo Naturale
Pocket Frame: Magic Box®
Handle: Como - Antique Bronze
Dimensions: 800 x 2400




Magic Box® è disponibile in tre varianti: Elektro, predisposta per le utenze elettriche; Hydra, dedicata al passaggio degli impianti idrici; e Domotika, la soluzione completa che integra entrambe le predisposizioni, coniugando massima funzionalità e design minimale senza stipiti né coprifili.


Magic Box® is available in three versions: *Elektro*, designed for electrical connections; *Hydra*, for plumbing systems; and *Domotika*, the complete solution combining both to deliver maximum functionality and minimalist design, without doorposts or covering profiles.



Elektro
Predisposto per le utenze elettriche
Prepared for electrical utilities



Hydra
Predisposto per le utenze idriche
Prepared for water utilities



Domotika
Predisposto per le utenze elettriche e idriche
Prepared for electrical and water utilities



◀ **Anta:** Laminato Grigio Vernice
Controtelaio: Magic Box®
Maniglia: Como - Nero
Dimensioni: 700 x 2400

Door: Laminato Grigio Vernice
Pocket Frame: Magic Box®
Handle: Como - Black
Dimensions: 700 x 2400




BATTISCOPA FILOMURO
FLUSH SKIRTING BOARD

Flat

Con le collezioni della linea raso muro, la porta si fonde con la parete, diventando parte integrante dell'architettura senza interruzioni visive. Questo principio compositivo si estende anche al battiscopa, che si inserisce a filo della parete senza alcuna sporgenza, creando una continuità totale. Accostato all'eleganza dei telai e delle porte filo muro, il sistema **Flat** di Protekdesign® dà vita a una soluzione esteticamente coerente, minimale e rigorosa.

*With the flush-to-wall collections, the door merges seamlessly with the wall, becoming an integral part of the architecture with no visual interruptions. This principle extends to the skirting board, which also sits perfectly flush with the wall, giving complete continuity. Combined with the elegance of flush door frames and panels, Protekdesign®'s **Flat** system gives a result that is aesthetically coherent, minimal and refined.*



Modello Battiscopa: Flat A ►►
Finitura: Finitura parete

Skirting board model: Flat A
Finish: Wall finish





Flat non è un semplice dettaglio, ma un elemento importante nella finitura degli interni: la perfetta complanarità con la parete non solo rafforza l'armonia visiva, ma consente anche di ottimizzare l'arredo, eliminando ingombri superflui e permettendo un accostamento lineare di mobili e complementi.

***Flat** is no mere detail, but an essential element in interior design: its perfect flush alignment with the wall not only underlines visual harmony, but also optimises layout by eliminating unnecessary bulk and allowing fittings and furniture to be positioned freely.*



◀ **Modello Battiscopa: Flat C**
Finitura: Alluminio
 verniciato nero opaco

Skirting board model: Flat C
Finish: Matt black painted
 aluminium


◀ **Modello Battiscopa: Flat B**
Finitura: Alluminio
 anodizzato argento

Skirting board model: Flat B
Finish: Silver anodised
 aluminium


Flat si integra con naturalezza nella parete, scomparendo alla vista e ridisegnando lo spazio in modo essenziale. Disponibile per muratura e cartongesso, diventa un dettaglio architettonico che esalta l'armonia degli interni contemporanei, conferendo profondità, carattere e una nuova qualità percettiva al progetto di finitura.

***Flat** integrates seamlessly into the wall, disappearing from view and redefining the space with essential simplicity. Available for both masonry and plasterboard, it becomes an architectural feature that enhances the harmony of contemporary interiors, adding depth, character, and a new visual quality to the finished design.*


FLAT A



FLAT B




FLAT C



Modello Battiscopa: Flat A ►
Finitura: Finitura parete

Skirting board model: Flat A
Finish: Wall finish



COVERCOLOR



Muralla Roja, Ricardo Bofill, 1968-73, Manzanera, Spagna / ©Miguel Angel

CoverColor è il risultato dell'esigenza di offrire soluzioni estetiche e funzionali per le porte raso muro, preservandone l'essenza minimale. I varchi, spesso punti di transizione tra ambienti differenti, acquisiscono un nuovo significato quando vengono enfatizzati da una cover: un elemento che evidenzia e ritualizza il passaggio, introducendo una soglia visiva e materica, e conferendo rigore formale al dettaglio architettonico.

CoverColor arises from the need to offer attractive, functional solutions for flush doors, while preserving their minimalist character. Often points of transition between different rooms, doorways take on new meaning when emphasised by a cover that highlights and ritualises the passage, introducing a visual and tangible threshold and lending formal rigour to the architecture.



Oltre al valore estetico, **CoverColor** protegge i bordi murari dall'usura, completa l'incontro con gli zoccolini e si integra armoniosamente alle boiserie. Personalizzabile con finiture anodizzate o cromatiche, diventa una superficie espressiva in grado di riflettere l'identità e il concept del progetto.

*In addition to its aesthetic value, **CoverColor** protects the edges of walls from wear and tear, completes the junction with skirting boards and blends harmoniously with panelling. Customisable with anodised or coloured finishes, it becomes an expressive surface that reflects the project's identity and concept.*




◀ **Controtelaio:**
CoverColor Scorrevole
Profilo: Nero
Dimensioni: 800 x 2400

Pocket Frame:
CoverColor Scorrevole
Profiles: Black
Dimensions: 800 x 2400

CoverColor contribuisce a definire con precisione il limite del varco, dando pulizia formale al dettaglio architettonico. Con le sue finiture, riflessi e lavorazioni, contribuisce a nobilitare il muro, trasformando un semplice passaggio in un gesto progettuale.


CoverColor helps to precisely define the doorway, lending formal purity to the architecture. Its range of finishes, reflections, and textures helps to ennoble the wall, turning a simple passage into a design feature.



CoverColor Battente

Il varco diventa racconto: con **CoverColor Battente** l'apertura nella parete assume un valore narrativo, un segno inciso nell'architettura. Non è solo una finitura tecnica, ma un dispositivo progettuale che integra funzione, estetica e resistenza. La cover in metallo definisce con precisione l'intestazione del vano, valorizzando la geometria del muro e offrendo una percezione visiva armonica. In questo modo si evitano irregolarità e usure negli spigoli, trasformando l'apertura in un dettaglio di pregio e carattere.

*The doorway becomes a story: with **CoverColor Battente**, an opening in a wall takes on the narrative power of a mark engraved in the architecture. More than a technical finish, this design feature combines function, aesthetics and resistance. The metal cover precisely defines the top of the opening, showcasing the geometry of the wall to harmonious visual effect. This prevents irregularities and wear on the edges, transforming the opening into an attractive and characterful detail.*



Anta: Laccato Grigio Alpaca ►►
Profili: Bronzo antico
Telaio: CoverColor Battente
Maniglia: Monza - Bronzo
Cerniera: Bronzo
Dimensioni: 800 x 2400


Door: Lacquered Grigio Alpaca
Profiles: Antique bronze
Frame: CoverColor Battente
Handle: Monza - Bronze
Hinge: Bronze
Dimensions: 800 x 2400





I varchi spesso segnano un passaggio tra due spazi diversi. Intestarli con **CoverColor** evidenzia e ritualizza il passaggio, introducendo una soglia visiva e materica.

*Doorways often mark a transition between two different spaces. **CoverColor** highlights and ritualises the transition by introducing a visual and tangible threshold.*



◀ **Anta:** Laccato Grigio Alpaca
Profili: Bronzo antico
Telaio: CoverColor Battente
Maniglia: Monza - Bronzo
Cerniera: Bronzo
Dimensioni: 800 x 2400

Door: Lacquered Grigio Alpaca
Profiles: Antique bronze
Frame: CoverColor Battente
Handle: Monza - Bronze
Hinge: Bronze
Dimensions: 800 x 2400



◀ **Anta:** Laccato Grigio Alpaca
Profili: Bronzo antico
Telaio: CoverColor Battente
Maniglia: Monza - Bronzo
Cerniera: Bronzo
Dimensioni: 800 x 2400

Door: Lacquered Grigio Alpaca
Profiles: Antique bronze
Frame: CoverColor Battente
Handle: Monza - Bronze
Hinge: Bronze
Dimensions: 800 x 2400



Profili: Bronzo antico
Telaio: CoverColor Battente
Dimensioni: 800 x 2400

Profiles: Antique bronze
Frame: CoverColor Battente
Dimensions: 800 x 2400




Profili: Bronzo antico
Telaio: CoverColor Battente
Dimensioni: 800 x 2400

Profiles: Antique bronze
Frame: CoverColor Battente
Dimensions: 800 x 2400

Le cover decorative fungono da elementi di raccordo visivo tra spazi diversi, conferendo un tratto distintivo all'ambiente.

Decorative covers serve as visual connectors between different spaces, lending the rooms a distinctive character.



Anta: Laccato Grigio Alpaca
Profili: Bronzo antico
Telaio: CoverColor Battente
Maniglia: Monza - Bronzo
Cerniera: Bronzo
Dimensioni: 800 x 2400


Door: Lacquered Grigio Alpaca
Profiles: Antique bronze
Frame: CoverColor Battente
Handle: Monza - Bronze
Hinge: Bronze
Dimensions: 800 x 2400



CoverColor Scorrevole

CoverColor Scorrevole risponde ad un'esigenza di ordine e continuità: garantisce protezione agli spigoli e coerenza formale alla muratura, accompagnando con discrezione il movimento della porta. Le cover metalliche disegnano un contorno pulito e uniforme, evitando disomogeneità e imperfezioni, e assicurano una durabilità costante nel tempo. Qui la funzione prevale come garanzia di qualità e precisione, con un'estetica sobria che valorizza l'architettura quotidiana senza sovraccaricarla.

***CoverColor Scorrevole** meets the need for order and continuity: it protects edges and ensures formal coherence in walls, while discreetly accompanying the movement of the door. The metal covers create a clean, uniform outline, free from unevenness and imperfections, and give excellent durability. Here, function prevails as a guarantee of quality and precision, with a sober aesthetic that enhances domestic architecture without overdoing it.*



Anta: Laccato Grigio Vernice ►►
Profili: Nero
Controtelaio: CoverColor Scorrevole
Maniglia: Como - Nero
Dimensioni: 800 x 2400


Door: Lacquered Grigio Vernice
Profiles: Black
Pocket Frame: CoverColor Scorrevole
Handle: Como - Black
Dimensions: 800 x 2400





CoverColor diventa un segno architettonico caratterizzante, rafforzando l'identità del progetto o dello spazio.

CoverColor becomes a distinctive architectural feature, reinforcing the identity of the project or space.



◀ **Anta:** Laccato Grigio Vernice
Profili: Nero
Controtelaio: CoverColor Scorrevole
Maniglia: Como - Nero
Dimensioni: 800 x 2400

Door: Lacquered Grigio Vernice
Profiles: Black
Pocket Frame: CoverColor Scorrevole
Handle: Como - Black
Dimensions: 800 x 2400



Anta: Laminato Rovere Barrique ►►
 Profili: Savana
 Controtelaio: CoverColor
 Scarrevoile
 Maniglia: Como - Bronzo
 Dimensioni: 800 x 2400

Door: Laminato Rovere Barrique
 Profiles: Savana
 Pocket Frame: CoverColor
 Scarrevoile
 Handle: Como - Bronze
 Dimensions: 800 x 2400

L'uso del metallo, materiale spesso percepito come solido e durevole, può rappresentare un elemento di protezione o di solidità nella transizione tra spazi.


Metal, often considered solid and durable, can serve as an element of protection or stability in the transition between spaces.



Weissenhof Apartment Building, Le Corbusier, 1926–27, Stuttgart, Germany / ©Martin Lambie

I passaggi delle porte scorrevoli tendono spesso ad apparire fragili ed evanescenti, come elementi irrisolti o, peggio, incompiuti. La cornice **CoverColor**, con il suo profilo che avvolge elegantemente lo spessore della parete, restituisce a questi varchi una presenza chiara, conferendo loro dignità e un autentico peso architettonico.

*The openings of sliding doors often appear fragile and insubstantial, unresolved or, worse, unfinished. The **CoverColor** frame elegantly embraces the thickness of the wall, restoring a clear presence to such doorways, giving them dignity and genuine architectural weight.*




◀ **Anta:** Laccato Grigio Vernice
Profili: Nero
Controtelaio: CoverColor Scorrevole
Maniglia: Como - Nero
Dimensioni: 800 x 2400

Door: Lacquered Grigio Vernice
Profiles: Black
Pocket Frame: CoverColor Scorrevole
Handle: Como - Black
Dimensions: 800 x 2400



Complesso Parrocchiale di San Giovanni Battista, Franco Purini & Laura Thermes, 2006, Lecce, Italia / ©Mario Ferrara

WALLOUT





Complesso Parrocchiale di San Giovanni Battista, Franco Purini & Laura Thermes, 2006, Lecce, Italia / ©Mario Ferrara

Ogni spazio architettonico destinato ad accogliere attività umane è suddiviso in differenti ambiti, ognuno con una propria funzione specifica, ma tutti connessi da una visione fluida che definisce la casa contemporanea.

In linea con questo principio, Protekdesign® propone un programma completo di sistemi scorrevoli esterno muro, pensato come un vero e proprio ecosistema modulare: ogni prodotto mantiene le qualità tecniche distintive del marchio, con un equilibrio tra design moderno, funzionalità e massima versatilità compositiva.

Le porte della collezione **Wallout** sono progettate su misura per dividere gli ambienti e adattarsi a qualsiasi contesto, garantendo performance elevate e soluzioni estetiche coerenti e un'ampia gamma di finiture, profili e configurazioni, in grado di inserirsi armoniosamente in ogni progetto abitativo.

In questo modo, ogni componente non è solo un elemento singolo, ma parte di un sistema integrato che combina estetica, tecnologia e modularità, rispondendo alle esigenze della vita contemporanea.

Every building designed to accommodate humans is divided into different areas, each with its own specific function, yet all connected by a fluid vision that defines the contemporary home. In line with this principle, Protekdesign® offers a complete range of external wall sliding systems, conceived as a true modular ecosystem: every product boasts the brand's distinctive qualities, balancing modern design, functionality, and maximum compositional versatility.

*The doors of the **Wallout** collection are custom-built to divide spaces and adapt to any setting, guaranteeing high performance and coherent aesthetic solutions, along with a wide range of finishes, profiles, and configurations to integrate harmoniously into any residential project. Individual components are therefore part of an integrated system that combines aesthetics, technology and modularity to meet the needs of contemporary living.*

Teca

Teca non è soltanto una porta scorrevole, ma un gesto architettonico che ridefinisce il rapporto tra ambienti.

La caratteristica sezione del suo bordo, inclinato a 45°, è molto più di un dettaglio tecnico: rappresenta un segno di rigore geometrico che introduce ordine e purezza formale nello spazio. La trasparenza del vetro, racchiusa da questa cornice essenziale, diventa un filtro sottile tra interno ed esterno, tra intimità e apertura.

Come una teca museale, custodisce e valorizza ciò che racchiude, ma al tempo stesso non trattiene: lascia fluire la luce, il movimento, lo sguardo.

Ogni scorrimento diventa un atto scenico, che apre e chiude quadri visivi, rivelando nuove prospettive e modulando la percezione dell'abitare come fosse una rappresentazione teatrale.


Con **Teca**, la porta si fa cornice delle connessioni spaziali: non un semplice elemento funzionale, ma una soglia che dà ritmo e significato all'esperienza abitativa, rendendola unica, ordinata e sorprendentemente scenografica.

***Teca** is not merely a sliding door, but an architectural feature that redefines the relationship between spaces.*

Far more than a technical detail, the distinctive 45°-angled frame is a mark of geometric precision that brings order and formal purity to the setting. The transparency of glass enclosed within the minimalist frame becomes a subtle filter between interior and exterior, intimacy and openness.

Like a museum display case, it both protects and enhances what it contains, yet it does not constrain, but allows light, movement, and vision to flow freely. Each sliding movement becomes a theatrical act, an opening and closing of visual frames, revealing new perspectives and shaping the perception of living as if it were a stage performance.

*With **Teca**, the door becomes a frame for spatial connections: not a mere functional element, but a threshold that gives rhythm and meaning to the living experience, making it unique, orderly, and strikingly scenographic.*



Anta: Laminato Caravella Light ►
Profili: Bronzo antico
Sistema: Teca Scorrevole
Maniglia: Varese - Bronzo antico
Dimensioni: 800 x 2700

Door: Laminato Caravella Light
Profiles: Antique bronze
System: Teca Scorrevole
Handle: Varese - Antique bronze
Dimensions: 800 x 2700





La tecnologia costruttiva avanzata consente l'utilizzo di profili minimal, sottili ma strutturalmente robusti, per un design essenziale senza compromettere resistenza e funzionalità.

Advanced construction technology allows the use of minimal profiles, slender yet structurally robust, for minimalist design without compromising strength or functionality.




◀ **Anta:** Laminato Caravella Light
Profili: Bronzo antico
Sistema: Teca Scorrevole
Maniglia: Varese - Bronzo antico
Dimensioni: 800 x 2700

Door: Laminate Caravella Light
Profiles: Antique bronze
System: Teca Scorrevole
Handle: Varese - Antique bronze
Dimensions: 800 x 2700

Teca è progettata con un'attenzione estrema alla precisione e all'efficienza costruttiva. Il sistema di scorrimento brevettato Protekdesign® elimina le tolleranze di montaggio, nascondendo tutte le regolazioni e garantendo un movimento fluido e perfettamente allineato. Ogni componente dei sistemi connettivi (binari, carrelli, telai, ferramenta, accessori) è ideato, progettato e prodotto da Protekdesign®.

Teca is designed with extreme attention to precision and efficiency. The patented Protekdesign® sliding system eliminates assembly tolerances, concealing all fixtures and ensuring smooth, perfectly aligned movement. Every component of the system (tracks, roller carriages, frames, hardware and accessories) is conceived, designed and manufactured by Protekdesign®.






◀ **Anta:** Vetro Trasparente Grigio
Profili: Nero
Sistema: Teca Scorrevole
Maniglia: Varese - Nero
Dimensioni: 800 x 2700

Door: Grey Clear Glass
Profiles: Black
System: Teca Scorrevole
Handle: Varese - Black
Dimensions: 800 x 2700

Il bordo inclinato a 45° non è solo estetico:
ottimizza la chiusura e l'allineamento dei pannelli,
riducendo attriti e migliorando la durata nel tempo.

*The 45°-angled edge is not only an aesthetic
feature: it optimises panel closure and alignment,
reducing friction and enhancing durability.*



Anta: Vetro Trasparente Grigio ►►
Profili: Nero
Sistema: Teca Scorrevole
Maniglia: Varese - Nero
Dimensioni: 800 x 2700


Door: Grey Clear Glass
Profiles: Black
System: Teca Scorrevole
Handle: Varese - Black
Dimensions: 800 x 2700



Teca Pivot

Teca Pivot interpreta la porta come un vero elemento di architettura, capace di definire e valorizzare lo spazio oltre la sua funzione di semplice chiusura. Il perno decentrato e l'ampia rotazione dell'anta trasformano il movimento in un gesto elegante e scenografico, conferendo agli ambienti un forte carattere compositivo. Più che dividere gli spazi, **Teca Pivot** crea nuove prospettive, inquadrature e relazioni visive, accompagnando il passaggio tra gli ambienti con naturalezza.

***Teca Pivot** reinterprets the door as a true architectural element that can define and enhance a space beyond its simple function as a closure. The off-centre pivot and the door panel's wide angle of rotation turn movement into an elegant, striking gesture, giving interiors a strong compositional identity. More than simply dividing spaces, **Teca Pivot** creates new perspectives, framed views and visual connections, allowing a natural transition between different areas of the home.*



Anta: Vetro Trasparente Grigio ►►
Profili: Nero
Sistema: Teca Pivot
Maniglia: Varese - Nero
Dimensioni: 1080 x 3000

Door: Grey Clear Glass
Profiles: Black
System: Teca Pivot
Handle: Varese - Black
Dimensions: 1080 x 3000





Aperta o chiusa, la porta diventa parte integrante del progetto d'interni, contribuendo a definire l'identità della casa attraverso equilibrio, proporzione e cura del dettaglio. Una soluzione pensata per chi ricerca un linguaggio architettonico contemporaneo, nel quale funzionalità ed estetica si fondono in un unico gesto progettuale.

Open or closed, the door becomes an integral part of the interior design, helping to shape the identity of the home through balance, proportion and meticulous attention to detail. A solution designed for those seeking a contemporary architectural language in which functionality and aesthetics fuse into a single design choice.



Ca' Romanino, Giancarlo De Carlo, 1968, Urbino, Italia / ©Fondazione Ca' Romanino

◀ **Anta:** Vetro Trasparente Grigio
Profilo: Nero
Sistema: Teca Pivot
Maniglia: Varese - Nero
Dimensioni: 1080 x 3000

Door: Grey Clear Glass
Profiles: Black
System: Teca Pivot
Handle: Varese - Black
Dimensions: 1080 x 3000




◀ Anta: Vetro Trasparente Grigio
 Profili: Nero
 Sistema: Teca Pivot
 Maniglia: Varese - Nero
 Dimensioni: 1080 x 3000

Door: Grey Clear Glass
 Profiles: Black
 System: Teca Pivot
 Handle: Varese - Black
 Dimensions: 1080 x 3000

Teca Rototraslante

Il sistema di aperture rototraslante Protekdesign®, trasforma il passaggio in un'esperienza di continuità. Grazie ad un innovativo sistema di movimentazione, le ante ruotano sul proprio asse e traslano lateralmente senza la necessità di alcun binario a pavimento, garantendo massima libertà compositiva, pulizia formale e continuità delle superfici. Più di una porta, rappresentano un vero e proprio strumento progettuale capace di rendere lo spazio domestico fluido e riconfigurabile. L'ampia apertura consente di creare connessioni visive e funzionali tra gli ambienti oppure di definirne l'identità e il grado di privacy in funzione delle diverse esigenze dell'abitare.

Protekdesign® rotary-sliding opening systems make the transition between spaces an experience of seamless continuity. Thanks to an innovative mechanism, the door panels rotate on their own axis and slide sideways without the need for a floor track, ensuring maximum design freedom, visual clarity and uninterrupted surfaces. More than mere doors, these are genuine design tools that make domestic spaces fluid and flexible. The wide opening creates visual and functional connections between different areas or, alternatively, defines their identity and degree of privacy according to changing needs.



Anta: Vetro Cannettato
Trasparente Bronzo
Profili: Bronzo antico
Sistema: Teca Rototraslante
Maniglia: Varese - Bronzo antico
Dimensioni: 5220 x 2700

Door: Clear Fluted Glass Bronze
Profiles: Antique bronze
System: Teca Rototraslante
Handle: Varese - Antique bronze
Dimensions: 5220 x 2700





Anta: Vetro Cannettato
 Trasparente Bronzo
Profili: Bronzo antico
Sistema: Teca Rototraslante
Maniglia: Varese - Bronzo antico
Dimensioni: 5220 x 2700

Door: Clear Fluted Glass Bronze
Profiles: Antique bronze
System: Teca Rototraslante
Handle: Varese - Antique bronze
Dimensions: 5220 x 2700



La casa evolve in un sistema dinamico, in cui gli spazi non sono più rigidamente separati, ma possono trasformarsi, ampliarsi o raccogliersi attraverso un gesto semplice e naturale. Un nuovo modo di interpretare l'architettura degli interni, dove movimento, flessibilità e personalizzazione diventano parte integrante dell'esperienza quotidiana.

The home becomes a dynamic system in which spaces are no longer rigidly separated, but can transform, expand or become more intimate through a simple, natural action. A new way of interpreting interior architecture, where movement, flexibility and customisation become an integral part of everyday life.



National Theater, Denys Lasdun, 1976, Londra, Regno Unito / ©Ana Skobe

◀ **Anta:** Vetro Cannettato
Trasparente Bronzo
Profili: Bronzo antico
Sistema: Teca Rototraslante
Maniglia: Varese - Bronzo antico
Dimensioni: 5220 x 2700

Door: Clear Fluted Glass Bronze
Profiles: Antique bronze
System: Teca Rototraslante
Handle: Varese - Antique
bronze
Dimensions: 5220 x 2700



BIGFOOT

Abitare lo spessore, reinventare la parete

Inhabit the thickness, reinvent the wall

Per troppo tempo il muro è stato pensato come semplice barriera: ciò che divide, ciò che sostiene. Ma c'è uno spazio dimenticato, invisibile e silenzioso, che ogni parete custodisce al suo interno: il suo spessore.

Sfruttare lo spessore murario significa abitare ogni centimetro: è l'intuizione di Protekdesign® che brevetta **Bigfoot®**, dispositivo che sfrutta le pareti all'interno degli immobili, trasformando quello che era inerte in qualcosa di attivo, offrendo soluzioni inedite sia dal punto di vista estetico sia funzionale, combinando design, creatività e innovazione.

*For too long, walls have been seen as simple barriers: dividing and supporting. But there is a forgotten, invisible and silent space within every wall: its thickness. Exploiting wall thickness means inhabiting every centimetre: this is the idea behind Protekdesign®'s patent for **Bigfoot®**, a device that exploits the walls inside buildings, transforming the inert into an active thing, offering unprecedented solutions in terms of both aesthetics and function with a combination of design, creativity and innovation.*





Nordic Pavilion, Sverre Fehn, 1962, Venezia, Italia



Nordic Pavilion, Sverre Fehn, 1962, Venezia, Italia / ©Teigens Fotoatelier

Un unico sistema, due anime: Architectural e Interior

A single system, two souls: Architectural and Interior


Il sistema **Bigfoot®** si compone di due elementi principali: un controtelaio in alluminio, resistente, leggero e durevole, e un modulo contenitore estraibile, disponibile in varie configurazioni per adattarsi a diverse esigenze abitative o professionali. Progettato per integrarsi facilmente nell'architettura dell'edificio, il controtelaio può essere installato in due momenti distinti: durante la fase edile, con rivestimento in cartongesso per un'integrazione con le partizioni murarie, oppure nella fase di interior design, con rivestimento in pannelli boiserie per una finitura estetica personalizzata, in linea con l'arredo e l'identità visiva dell'ambiente. Per rispondere a queste due modalità installative, **Bigfoot®** è disponibile nelle versioni:

- Architectural: pensata per l'inserimento durante la fase edile;
- Interior: ideale per l'integrazione nella fase di allestimento degli interni.

*The **Bigfoot®** system consists of two main elements: a strong, lightweight and durable aluminum pocket frame and a retractable container unit, available in various configurations to meet a range of residential and professional needs.*

*Designed to blend seamlessly into the architecture of the building, the pocket frame can be installed at two distinct moments: during construction, with plasterboard cladding for integration with partition walls, or during the interior design phase, with panelling for a customised finish in line with the furnishings and visual identity of the space. To cater for these two installation approaches, **Bigfoot®** is available in the following versions:*

- Architectural: designed for installation during the construction phase;
- Interior: ideal for installation during the interior design phase.



Il sistema **Bigfoot®** rappresenta un'evoluzione del tradizionale concetto di parete. Si integra direttamente nella muratura o nel cartongesso, trasformandosi da semplice elemento architettonico passivo in una struttura funzionale e dinamica.

*The **Bigfoot®** system is an evolution of the traditional concept of walls. Installed directly into masonry or plasterboard, it is no longer a passive architectural element, but a functional and dynamic structure.*

La flessibilità che arreda, la personalizzazione che sorprende

Flexibility that furnishes, customisation that impresses

Il modulo contenitore **Bigfoot®** non è un semplice complemento d'arredo, ma un vero e proprio sistema flessibile e dinamico, pensato per trasformarsi insieme alla tua casa e al tuo stile di vita. Disponibile in numerose finiture e colorazioni, può essere arricchito con una vasta scelta di accessori, così da rispecchiare al meglio il gusto personale e integrarsi con coerenza in ogni contesto abitativo. La sua forza sta nella modularità e intercambiabilità: ogni elemento può essere sostituito, aggiornato o riorganizzato nel tempo, seguendo l'evoluzione delle necessità quotidiane. **Bigfoot®** accompagna la casa in tutte le sue funzioni: dal tavolo che si trasforma in area pranzo allo spazio per lo stiro, dalla dispensa al ripostiglio, dalla cantinetta vini al modulo TV, fino alla cappottiera, alla scarpiera, alle soluzioni day&night e persino al modulo tapis roulant, che permette di creare un'area fitness attrezzata senza rinunciare a comfort e design. Grazie a questa estrema versatilità, **Bigfoot®** diventa un alleato nella gestione degli spazi, capace di valorizzare ogni ambiente e renderlo funzionale, ordinato e su misura. Una soluzione intelligente che cresce con te e con la tua casa.

*The **Bigfoot®** storage unit is not just an item of furniture; it's a truly flexible and dynamic system, designed to evolve along with your home and your lifestyle. Available in a wide range of finishes and colours, it can be enhanced with numerous accessories to perfectly reflect personal taste and sit harmoniously in any domestic space. Its strength lies in its modularity and interchangeability: every component can be replaced, upgraded, or reorganised over time, in line with the changing needs of everyday life. **Bigfoot®** supports your home in every way, from dining table to ironing station, pantry to storage unit, wine cellar to TV unit, and even coat racks, shoe cabinets, day & night solutions or a treadmill unit that allows you to create a fully equipped fitness area without sacrificing comfort or design. This exceptional versatility makes **Bigfoot®** a true ally in space management as it enhances every setting with functionality, organisation and customisation. An intelligent solution that grows with you and your home.*



FIRENZE
Modulo **CONTENITORE**
STORAGE CLOSET module



ROGER
Modulo **HOBBY**
HOBBY module



CHIANTI
Modulo **CANTINA**
WINE STORAGE module



PORTOFINO
Modulo **TV-DRINK**
TV-DRINK module



CHANEL
Modulo **SCARPIERA**
SHOE RACK module

ARCHITECTURAL / BIGFOOT



LAURA
Modulo **RIPOSTIGLIO**
BROOM CLOSET module



MILANO
Modulo **ARMADIO**
CLOSET module



GIÒ
Modulo **MY OFFICE**
MY OFFICE module



SANREMO
Modulo **PORTA BICICLETTA**
BIKE STORAGE module



TRASTEVERE
Modulo **TAVOLO**
TABLE module



SOFIA
Modulo **STIRO**
IRONING module



ATENE
Modulo **FITNESS**
FITNESS module



CAPRI
Modulo **LETTO**
BED module



- 1 Firenze
- 2 Trastevere
- 3 Roger
- 4 Laura
- 5 Chanel
- 6 Sofia
- 7 Portofino
- 8 Chianti
- 9 Milano
- 10 Capri
- 11 Atene

Bigfoot® nasce da un'esigenza concreta dell'abitare contemporaneo: ottimizzare e valorizzare ogni metro quadrato, anche in contesti di spazio ridotto. Il sistema si compone di un controtelaio realizzato completamente in alluminio, con una struttura rigida ma allo stesso tempo leggera, progettato appositamente per ospitare il modulo contenitore **Bigfoot®** con le diverse configurazioni.


Bigfoot® arises from a specific feature of contemporary living: the need to optimise and enhance every square metre, even where space is limited. The system consists of a pocket frame made entirely in aluminum, featuring a structure that is both rigid and lightweight, specifically designed to accommodate the **Bigfoot®** storage unit in its various versions.

Linea Interior

Interior range

La **linea Interior** è pensata per la fase di allestimento e progettazione degli interni. Non richiede opere murarie invasive, poiché il controtelaio può essere rivestito con pannelli boiserie completamente personalizzabili e coordinabili con arredi, finiture e materiali già presenti nell'ambiente. Questa versione offre la massima libertà creativa, consentendo di interpretare lo spazio in chiave estetica oltre che funzionale. È perfetta per interventi successivi o per chi desidera aggiungere valore e design senza dover ricorrere a lavori strutturali. Inoltre, mette a disposizione diverse soluzioni per la maniglia del pannello frontale, permettendo di scegliere tra vari dettagli stilistici e pratici, così da rispecchiare appieno l'identità visiva dell'ambiente.

*The **Interior range** is designed for installation in the interior design and furnishing phase. It requires no invasive construction work, as the counterframe can be clad with fully customisable panels coordinated with the furniture, finishes and materials already present in the space. This version offers maximum creative freedom, enhancing the space not only functionally, but also aesthetically. It is perfect for retrofit projects or to add value and design without undertaking structural work. Additionally, it offers several handle options for the front panel, with a variety of stylistic and practical features to perfectly reflect the visual identity of the space.*



Modulo: Bigfoot® Chanel ►
Finitura interna: Bianco Malè
Finitura esterna: Olmo scuro
Maniglia: Line - Bronzo
Dimensioni: 400 x 600 x 2400

Module: Bigfoot® Chanel
Internal finish: Bianco Malè
External finish: Olmo scuro
Handle: Line - Bronze
Dimensions: 400 x 600 x 2400





Versatile e attentamente progettato, **Bigfoot®** è una soluzione innovativa che unisce funzionalità, ottimizzazione degli spazi e design contemporaneo.

*Versatile and meticulously designed, **Bigfoot®** is an innovative solution that combines functionality, space optimisation and contemporary design.*



◀ **Modulo:** Bigfoot® Milano
Finitura interna: Tessuto
Finitura esterna: Olmo scuro
Maniglia: Line - Testa di moro
Dimensioni: 400 x 800 x 2400

Module: Bigfoot® Milano
Internal finish: Fabric
External finish: Olmo scuro
Handle: Line - Dark brown
Dimensions: 400 x 800 x 2400



Modulo: Bigfoot® Chianti ►
Finitura interna: Castoro Ottawa
Finitura esterna: Castoro Ottawa
Maniglia: Line - Bronzo
Dimensioni: 400 x 800 x 2400


Module: Bigfoot® Chianti
Internal finish: Castoro Ottawa
External finish: Castoro Ottawa
Handle: Line - Bronze
Dimensions: 400 x 800 x 2400

Modulo: Bigfoot® Milano ►
Finitura interna: Tessuto
Finitura esterna: Olmo scuro
Maniglia: Line - Testa di moro
Dimensioni: 400 x 800 x 2400

Module: Bigfoot® Milano
Internal finish: Fabric
External finish: Olmo scuro
Handle: Line - Dark brown
Dimensions: 400 x 800 x 2400

Il controtelaio non si limita a ospitare un elemento mobile, ma diventa esso stesso parte attiva dello spazio, offrendo varchi, nicchie, moduli contenitivi e superfici utilizzabili. In questo modo, consente di recuperare volumi inutilizzati e ridefinire gli ambienti in chiave contemporanea, con soluzioni che coniugano estetica, funzionalità e massima personalizzazione.

The pocket frame does not merely contain the movable element; it becomes an active part of the space itself, offering openings, recesses, storage units and usable surfaces. In this way, it reclaims unused space and redefines the contemporary setting with solutions that combine aesthetics, functionality, and maximum customisation.



Modulo: Bigfoot® Milano
Finitura interna: Tessuto
Finitura esterna: Olmo scuro
Maniglia: Line - Testa di moro
Dimensioni: 400 x 800 x 2400


Module: Bigfoot® Milano
Internal finish: Fabric
External finish: Olmo scuro
Handle: Line - Dark brown
Dimensions: 400 x 800 x 2400

Linea Architectural

Architectural range

La **linea Architectural** è concepita per essere installata già in fase edile, integrandosi direttamente nelle partizioni murarie. Il controtelaio viene rivestito in cartongesso e la parte frontale si presenta con intestazione raso parete, garantendo continuità visiva e un effetto completamente integrato. Questa soluzione permette di rendere il sistema parte integrante dell'architettura, invisibile a occhio nudo e perfettamente coerente con le linee e i volumi dell'edificio. È l'opzione ideale per progetti di nuova costruzione o ristrutturazioni importanti, in cui si desidera che il contenitore diventi un elemento strutturale e permanente, valorizzando gli spazi senza comprometterne l'estetica.

*The **Architectural range** is designed to be installed during the construction phase, integrating directly into partition walls. The counterframe is clad in plasterboard, and the front section features a flush-with-wall finish, ensuring visual continuity and a completely seamless appearance. This solution allows the system to become an integral part of the architecture, invisible to the eye and perfectly coherent with the building's lines and volumes. It is the ideal option for new builds or major renovations, where the container unit is designed to be a permanent structural element, enhancing spaces without altering their aesthetic harmony.*



Modulo: Bigfoot® Laura ►
Finitura interna: Bianco Malè
Finitura esterna: Bianco Malè
Maniglia: Standard - Alluminio naturale
Dimensioni: 200 x 700 x 2400

Module: Bigfoot® Laura
Internal finish: Bianco Malè
External finish: Bianco Malè
Handle: Standard - natural aluminium
Dimensions: 200 x 700 x 2400



Il sistema si compone di un controtelaio realizzato completamente in alluminio, con una struttura rigida ma allo stesso tempo leggera, progettato appositamente per ospitare il modulo contenitore **Bigfoot®** con le diverse configurazioni.

*The system consists of a counterframe made entirely in aluminium; a rigid yet lightweight structure specifically designed to accommodate the **Bigfoot®** container in its various versions.*



Modulo: Bigfoot® Firenze ►►
Finitura interna: Vaschette in vetro - Castoro Ottawa
Finitura esterna: Grigio Aragona
Maniglia: Edge - Nero
Dimensioni: 200 x 600 x 2400

Module: Bigfoot® Firenze
Internal finish: Glass shelf - Castoro Ottawa
External finish: Grigio Aragona
Handle: Edge - Black
Dimensions: 200 x 600 x 2400





◀ **Anta:** Vetro Trasparente Grigio
Profili: Nero
Sistema: Teca Pivot
Maniglia: Varese - Nero
Dimensioni: 1080 x 3000

Door: Grey Clear Glass
Profiles: Black
System: Teca Pivot
Handle: Varese - Black
Dimensions: 1080 x 3000

◀ **Anta:** Laminato Caravella Light
Profili: Bronzo antico
Sistema: Teca Scorrevole
Maniglia: Varese - Bronzo antico
Dimensioni: 800 x 2700


Door: Laminate Caravella Light
Profiles: Antique bronze
System: Teca Scorrevole
Handle: Varese - Antique bronze
Dimensions: 800 x 2700

◀ **Modulo:** Bigfoot® Roger
Finitura interna: Tessuto
Finitura esterna: Grigio Londra
Maniglia: Edge - Nero
Dimensioni: 200 x 800 x 2400

Module: Bigfoot® Roger
Internal finish: Fabric
External finish: Grigio Londra
Handle: Edge - Black
Dimensions: 200 x 800 x 2400

Bigfoot® Architectural nasce per accompagnare il progetto fin dalle prime fasi costruttive, mettendo in relazione architettura e interior design in un unico processo. Installato durante la realizzazione delle pareti in cartongesso, il sistema crea un'infrastruttura architettonica pronta ad accogliere i moduli Bigfoot®, trasformando la parete in una risorsa evolutiva e non in un semplice elemento divisorio. Installabile all'interno di nuove pareti o in adiacenza a quelle esistenti, il controtelaio è progettato per garantire un montaggio rapido e intuitivo, senza la necessità di fissaggi a pavimento. Una soluzione ideale per nuove costruzioni e ristrutturazioni, che consente di progettare ambienti più ordinati, flessibili e pronti ad accogliere funzioni evolute senza comprometterne la pulizia formale.


***Bigfoot®** Architectural is conceived to support projects from the earliest stages of construction, bringing architecture and interior design together within a single process. Installed during the construction of plasterboard walls, the system creates an architectural infrastructure ready to accommodate Bigfoot® modules, transforming the wall into an adaptable resource rather than a simple partition. Suitable for installation within new walls or alongside existing ones, the counterframe is engineered for quick and intuitive assembly, with no need for floor fixings. An ideal solution for both new builds and renovations, it enables the creation of more orderly, flexible interiors, ready to incorporate advanced functions without compromising visual clarity.*



Bruder Klaus Feldkapelle, Peter Zumthor, 2007, Mechernich, Germania / ©Tim Van De Velde

La linea **Bigfoot®** Architectural rappresenta un progetto dall'elevato contenuto innovativo, capace di integrare completamente elementi contenitivi e pareti. Il risultato è una fusione inedita e sempre più esclusiva tra arredo e architettura d'interni, in cui ogni componente diventa parte di un unico linguaggio progettuale. Questa continuità si manifesta nel dettaglio dell'innesto della lastra in cartongesso con il controtelaio **Bigfoot®**, che rispecchia un principio di perfetta osmosi tra le due strutture.

*The **Bigfoot®** Architectural line is a highly innovative project that fully integrates storage units and wall structures. The result is a unique and increasingly exclusive fusion between furniture and interior architecture, in which every component becomes part of a single design language. This continuity is expressed in the junction of the plasterboard panel with the **Bigfoot®** pocket frame, embodying a principle of perfect osmosis between the two structures.*




Modulo: Bigfoot® Portofino ►
Finitura interna: Vaschette in vetro - Bianco Malè
Finitura esterna: Bianco Malè
Maniglia: Line - Alluminio naturale
Dimensioni: 200 x 800 x 2400

Module: Bigfoot® Portofino
Internal finish: Glass shelf - Bianco Malè
External finish: Bianco Malè
Handle: Line - Natural aluminium
Dimensions: 200 x 800 x 2400





Pirelli House, Luigi Snozzi, 1950, Sanico sopra Ascona, Svizzera / ©Filippo Simonetti






Diener House, Luigi Snozzi, 1990, Ronco sopra Ascona, Svizzera / ©Filippo Simonetti

Velia è una collezione di chiusure a scomparsa filo muro per nicchie e vani tecnici, che trasforma gli spazi di servizio in luoghi ordinati, eleganti e funzionali. Con linee essenziali e soluzioni intelligenti, si integra armoniosamente sia nel cartongesso sia nella muratura, restituendo valore a ogni ambiente. Riduce l'impatto visivo dei cassonetti tecnici, custodisce con discrezione impianti e apparecchiature e rende invisibile ciò che sostiene il nostro benessere quotidiano, elevando il comfort abitativo a una nuova dimensione.

Velia is a collection of flush-to-wall concealed closures for alcoves and technical spaces, designed to turn service areas into neat, elegant and functional places. Its clean lines and intelligent solutions integrate seamlessly into both plasterboard and masonry walls, enhancing every setting. It minimises the visual impact of technical spaces and discreetly conceals the systems and equipment that support our day-to-day lives, elevating domestic well-being to a new dimension.



Diener House, Luigi Snozzi, 1990, Ronco sopra Ascona, Svizzera / ©Filippo Simonetti

Velia è uno strumento oggi indispensabile per il progetto contemporaneo.


Nell'abitazione moderna diventa infatti una necessità imprescindibile poter celare con discrezione i vani destinati a impianti o servizi, spesso caratterizzati da dimensioni e conformazioni differenti. **Velia** risponde a questa esigenza, offrendo soluzioni funzionali ed esteticamente integrate all'ambiente.

***Velia** is an indispensable tool for contemporary design. In modern homes, the ability to discreetly conceal spaces containing systems or utilities, often varying in size and shape, has become a fundamental necessity. **Velia** meets this need with functional solutions that are aesthetically integrated into the surrounding environment.*

Velia

Grazie al suo speciale profilo integrabile nel telaio, **Velia** offre una notevole versatilità applicativa: può infatti essere installato sia su pareti da 89,5 mm sia da 105 mm. Questa caratteristica ne amplia in modo significativo le possibilità d'impiego, rendendolo una soluzione pratica ed efficiente in molteplici contesti progettuali. Che si tratti di nuove costruzioni, ristrutturazioni o interventi di adeguamento degli spazi, **Velia** si adatta con facilità alle diverse esigenze tecniche ed estetiche, garantendo sempre un risultato funzionale e armonioso.

*Thanks to its special profile, which can be built into the frame, **Velia** offers remarkable versatility of application: it can be installed on both 89.5 mm and 105 mm walls. This feature significantly broadens the range of possible uses, making this an effective and practical solution for a wide variety of design settings. In new builds, renovations or space reorganisations, **Velia** adapts easily to different technical and aesthetic criteria, always ensuring a harmonious and functional result.*



Anta: Nobilitato bianco ►
Sistema: Velia - A libro quattro ante
Maniglia: Tiraporta tondo - Alluminio metallizzato opaco
Dimensioni: 1380 x 2700

Door: White chipboard
System: Velia - Four bifold doors
Handle: Tiraporta tondo - Matte metallized aluminum
Dimensions: 1380 x 2700



Velia si modella su ogni esigenza: versatile nelle forme, nelle tipologie e nelle dimensioni, offre la massima flessibilità in ogni contesto.

Velia adapts to every need: versatile in shape, style and size, it offers maximum flexibility in any setting.



Villa La Califfa, Luigi Moretti, 1966-77, Santa Marinella, Italia / ©Stefano Del Piero



Anta: Nobilitato bianco

Sistema: Velia - A libro quattro ante

Maniglia: Tiraporta tondo - Alluminio metallizzato opaco

Dimensioni: 1380 x 2700

Door: White chipboard

System: Velia - Four bifold doors

Handle: Tiraporta tondo - Matte metallized aluminum

Dimensions: 1380 x 2700



◀ **Anta:** Laccato Bianco Traffico
Telaio: Fifty
Maniglia: Monza - Nero
Cerniera: Nero
Dimensioni: 800 x 2400

Door: Lacquered Bianco Traffico
Frame: Fifty
Handle: Monza - Black
Hinge: Black
Dimensions: 800 x 2400

◀ **Anta:** Nobilitato bianco
Sistema: Velia - Anta doppia
Maniglia: Push-pull
Dimensioni: 700 x 1500

Door: White chipboard
System: Velia - Double door
Handle: Push-pull
Dimensions: 700 x 1500

◀ **Anta:** Nobilitato bianco
Sistema: Velia - Anta a ribalta
Maniglia: Push-pull
Dimensioni: 700 x 410


Door: White chipboard
System: Velia - Flip door
Handle: Push-pull
Dimensions: 700 x 410

◀ **Anta:** Nobilitato bianco
Sistema: Velia - Anta singola
Maniglia: Push-pull
Dimensioni: 580 x 1998


Door: White chipboard
System: Velia - Single door
Handle: Push-pull
Dimensions: 580 x 1998

Pensata per la chiusura e l'occultamento di nicchie, vani tecnici e contenitori impiantistici, **Velia** trasforma un'esigenza funzionale in un elemento architettonico discreto, capace di scomparire nella superficie muraria. L'anta, perfettamente complanare alla parete, riduce al minimo la percezione del sistema e restituisce una superficie continua, priva di elementi estranei o sovrapposti.

*Designed to enclose and conceal recesses, service areas and utility systems, **Velia** turns a functional requirement into a discreet architectural element that blends seamlessly into its surroundings. Perfectly flush with the wall, the door leaf minimises visual presence, creating a continuous surface free from extraneous or overlapping elements.*




ANTA SINGOLA - SINGLE DOOR




3 LATI
3 SIDES



4 LATI
4 SIDES




TRAPEZOIDALE 3 LATI
OBLIQUE 3 SIDES




TRAPEZOIDALE 4 LATI
OBLIQUE 4 SIDES

ANTA DOPPIA - DOUBLE DOOR



3 LATI
3 SIDES



4 LATI
4 SIDES




TRAPEZOIDALE 3 LATI
OBLIQUE 3 SIDES




TRAPEZOIDALE 4 LATI
OBLIQUE 4 SIDES

ANTA A RIBALTA - FLAP DOOR




APERTURA VERSO IL BASSO
DOWNWARD OPENING




APERTURA VERSO L'ALTO
UPWARD OPENING

SISTEMA A LIBRO - BIFOLD SYSTEM





2 ANTE SU 3/4 LATI
2 DOORS ON 3/4 SIDES



4 ANTE SU 3/4 LATI
4 DOORS ON 3/4 SIDES

SISTEMA MODULARE - MODULAR SYSTEM




CONFIGURABILE FINO A 8 ANTE SU 3 LATI
CUSTOMIZABLE UP TO 8 DOORS ON 3 SIDES

Mira 45

Mira 45 è uno strumento oggi indispensabile per il progetto contemporaneo. Nell'abitazione moderna diventa infatti una necessità imprescindibile poter celare con discrezione i vani destinati a impianti o servizi, spesso caratterizzati da dimensioni e conformazioni differenti. **Mira 45** risponde a questa esigenza, offrendo soluzioni funzionali ed esteticamente integrate all'ambiente.


***Mira 45** is an invaluable tool for contemporary design. In today's homes, the ability to discreetly conceal service or utility spaces, often of varying size and shape, has become a basic necessity.*

***Mira 45** addresses this need with functional solutions that are seamlessly integrated into the setting.*



Anta: Nobilitato bianco ►►
Sistema: Mira 45 - Anta singola
Maniglia: Push-pull
Dimensioni: 600 x 600

Door: White chipboard
System: Mira 45 - Single door
Handle: Push-pull
Dimensions: 600 x 600






Anta: Nobilitato bianco ►►
Sistema: Mira 45 - Anta singola
Maniglia: Push-pull
Dimensioni: 600 x 600


Door: White chipboard
System: Mira 45 - Single door
Handle: Push-pull
Dimensions: 600 x 600

Le chiusure **Mira 45** per impianti
filomuro non si limitano a coprire, ma
diventano parte integrante della parete.

***Mira 45** flush-to-wall closures do not
merely cover; they become an integral
part of the wall.*




ANTA SINGOLA - SINGLE DOOR




4 LATI
4 SIDES

ANTA DOPPIA - DOUBLE DOOR




4 LATI
4 SIDES



ANTA A RIBALTA - FLAP DOOR



APERTURA VERSO IL BASSO
DOWNWARD OPENING



APERTURA VERSO L'ALTO
UPWARD OPENING



Maniglie per porte battenti

Hinged door handles

Maniglia Monza
Monza handle



Finiture
Finishes

Cromo Satinato
Satin Chrome



Nero
Black



Bianco
White



Bronzo
Bronze



Bronzo antico
Antique bronze



Testa di moro
Dark brown



Bocchette
Escutcheon

Per chiave
For key



Per nottolino
For thumbturn



Per cilindro europeo
For European cylinder



Disponibile su richiesta in versione alzante DK
Available on request in version lift-and-slide DK configuration

Maniglie per porte scorrevoli

Sliding door handles

Maniglia Como
Como handle



Maniglia Lecco
Lecco handle



Finiture
Finishes

Cromo Satinato
Satin Chrome



Nero
Black



Bianco
White



Bronzo
Bronze



Bronzo antico
Antique bronze



Testa di moro
Dark brown



Varianti
Variations

Maniglia
Handle



Maniglia chiave
Handle with key




Maniglia nottolino
Handle with thumbturn



Maniglie per Wall Out

Wall Out handles

Maniglia Varese » Varese handle



Maniglie per sportelli filomuro Wall In

Handles for Wall In flush hatches

Maniglia Flip » Flip handle



Maniglia Ray » Ray handle



Tiraporta tondo » Round flush knob



Tiraporta quadrato » Square flush knob



Serratura standard » Standard lock



Serratura con bussola quadrata » Square spindle lock



Serratura con spina triangolare » Triangular pin lock



Serratura con cilindro » Cylinder lock



Serratura con cilindro e pomolo » Cylinder lock with knob



Serratura con pomolo girevole » Lock with turn knob



Pomolo fisso » Fixed knob



Serrature per porte battenti

Locks for hinged doors

Serratura magnetica per chiave
Magnetic lock for key

Serratura magnetica per nottolino
Magnetic lock for thumbturn

Serratura magnetica per cilindro europeo
Magnetic lock for European cylinder

Finiture
Finishes

Cromo Satinato
Satin Chrome

Nero
Black

Bianco
White

Bronzo
Bronze

Bronzo antico
Antique bronze

Testa di moro
Dark brown

Cerniere per porte battenti

Hinges for hinged doors

Cerniere
Hinge

Finiture
Finishes

Cromo Satinato
Satin Chrome

Nero
Black

Bianco
White

Bronzo
Bronze

Bronzo antico
Antique bronze

Testa di moro
Dark brown

Serrature per porte scorrevoli

Locks for sliding doors

Serratura per chiave con levetta di trascinamento
Lock for key with pull out lever

Serratura per nottolino con levetta di trascinamento
Lock for thumbturn with pull out lever

Finiture
Finishes

Cromo Satinato
Satin Chrome

Nero
Black

Bianco
White

Bronzo
Bronze

Bronzo antico
Antique bronze


Testa di moro
Dark brown

Le cerniere a scomparsa sono regolabili sui tre assi e hanno una portata di 40 kg. Disponibile anche la versione con portata 60 kg.
The concealed hinges are adjustable on all three axes and have a load capacity of 40 kg. A 60 kg load-capacity version is also available.


Maniglie per Bigfoot®

Bigfoot® handles

Maniglia Line
Line handle



Maniglia Edge
Edge handle



Maniglia
Standard
Standard
handle



Accessori per Bigfoot®

Accessories for Bigfoot®

Vaschetta vetro
Glass shelf



PROFONDITÀ - DEPTH	LARGHEZZA - WIDTH	CODICE - CODE
60/70/80 cm	15/20 cm 40 cm	AVV
90/100/110 cm	15/20 cm 40 cm	AVV
da 120 a 150 cm from 120 to 150 cm	15/20 cm 40 cm	AVV



Vaschetta plexiglas
Plexiglas shelf



PROFONDITÀ - DEPTH	CODICE - CODE
60/70/80 cm	AVP
90/100/110 cm	AVP
da 120 a 150 cm from 120 to 150 cm	AVP



Vaschetta a ribalta
Folding shelf



PROFONDITÀ - DEPTH	CODICE - CODE
da 60 a 150 cm from 60 to 150 cm	ARI



Vaschetta laminato
Laminate shelf



LARGHEZZA - WIDTH	CODICE - CODE
15/20 cm 40 cm	AVL



Accessori per Bigfoot®

Accessories for Bigfoot®

Mensola laminato
Laminate shelf

▼

PROFONDITÀ - DEPTH	CODICE - CODE
15/20 cm	AML
40 cm	



Mensola laminato con angolare in alluminio anodizzato
Laminate shelf with anodised aluminium angular

▼

PROFONDITÀ - DEPTH	CODICE - CODE
15/20 cm	AMA
40 cm	



Ripiano scarpiera
Shoe rack shelf

▼

ARTICOLO - ITEM	CODICE - CODE
Ripiano composto da 2 tubi anodizzati, 1 barra anodizzata e perni Shelf composed by 2 anodised tubes, 1 anodised bar and pins	ARS



Pannello chiusura
Closing panel

▼

PROFONDITÀ - DEPTH	CODICE - CODE
60/70/80 cm	APC
90/100/110 cm	APC
da 120 a 150 cm from 120 to 150 cm	APC



Accessori per Bigfoot®

Accessories for Bigfoot®

Luci LED
LED lighting system

▼

ARTICOLO - ITEM	CODICE - CODE
Strip LED con sensore per 1 vaschetta LED strip with detector for 1 shelf	ALLO0
Strip LED aggiunta Additional LED strip for 1 shelf	ALLO1
Strip LED kit completo per 4 vaschette LED strip with detector for 4 shelves complete kit	ALLO4
Strip LED con sensore per montaggio verticale LED strip with detector for vertical installation	ALLOV



Specchio
Mirror

▼

PROFONDITÀ - DEPTH	CODICE - CODE
60/70/80 cm	ASP
90/100/110 cm	ASP
da 120 a 150 cm from 120 to 150 cm	ASP



Prese elettriche
Plug set

▼

ARTICOLO - ITEM	CODICE - CODE
Set prese n.2 Schuko Nr. 2 Schuko plug set	APE2S
Set prese n.2 Schuko + USB + rete Nr. 2 Schuko plug set + USB + LAN plug set	APE3S



Chiusura
Closure

▼

ARTICOLO - ITEM	CODICE - CODE
Chiusura elettronica con badge Electronic closure with badge	ACHBG
Blocco meccanico Mechanical block	ACHME




Finiture

Finishes

Laccati opachi
Matt lacquered




Porcellana
LO01



Bianco Decò
LO02



Grigio Alpaca
LO03




Grigio Vernice
LO04

Laminati
Laminates




Porcellana
LA01



Bianco Decò
LA02



Grigio Alpaca
LA03



Grigio Vernice
LA04

Laminati
Effetto Legno
Wood Effect
Laminates



Rovere Asburgo
Naturale
LA05



Frassino
Americano
LA06



Olmo Scuro
LA07



Rovere Barrique
LA08

Laminati
Cannettati
Fluted
Laminates



Caravella Light
LA09



Caravella Dark
LA10

Laminati
Effetto Pietra
Stone Effect
Laminates



Luserna Nero
LA11



Marmo
Guatemala
LA12



Porfido Naturale
LA13

Vetri
Trasparenti
Clear Glass



Extrachiaro
VE01



Grigio
VE02



Bronzo
VE03

Vetri Satinati
Satin Glass



Extrachiaro
VE04



Grigio
VE05



Bronzo
VE06


Vetri Stopsol
Stopsol Glass



Extrachiaro
VE07



Grigio
VE08



Bronzo
VE09

Finiture

Finishes

Vetri Specchio ▶▶
Mirror Glass



Extrachiaro
VE10



Grigio
VE11



Bronzo
VE12

Vetri
Cannettati
Trasparenti ▶▶
Clear Fluted
Glass



Extrachiaro
VE13



Grigio
VE14



Bronzo
VE15

Vetri
Cannettati
Satinati ▶▶
Satin Fluted
Glass



Extrachiaro
VE16



Grigio
VE17



Bronzo
VE18

Vetri Incisi Fine ▶▶
Trasparenti
Fine
Transparent
Etched Glass



Extrachiaro
VE19



Grigio
VE20



Bronzo
VE21

Vetri Incisi Fine ▶▶
Satinati
Fine Satin
Etched Glass



Extrachiaro
VE22



Grigio
VE23



Bronzo
VE24

Vetri Incisi
Medio
Trasparente ▶▶
Medium
Transparent
Etched Glass



Extrachiaro
VE25



Grigio
VE26



Bronzo
VE27

Vetri Incisi
Medio
Satinato ▶▶
Medium Satin
Etched Glass



Extrachiaro
VE28



Grigio
VE29




Bronzo
VE30

Vetri Rigati ▶▶
Lined Glass



Extrachiaro
VE31



Grigio
VE32



Bronzo
VE33

Finiture

Finishes

Vetri Retinati
Wired Glass



Argento
VE34



Bronzo
VE35

Vetri
Retrolaccati
Satinati
Satin Back-
Painted Glass



Bianco
VE36



Tortora
VE37



Grafite
VE38



Moka
VE39



Nero
VE40




Cipria
VE41



Savana
VE42



Notte
VE43



Granata
VE44



Salvia
VE45

Profili alluminio
anodizzato
Anodized
aluminum
profiles



Argento naturale
PA01



Bronzo
PA02



Bronzo Antico
PA03




Testa di moro
PA04



Nero
PA05


Profili alluminio
laccato opaco
Matte
lacquered
aluminum
profiles



Bianco
PA06



Savana
PA07



Blu polvere
PA08




Granata
PA09



Salvia
PA10


Profili alluminio
laccato lucido
Glossy
lacquered
aluminum
profiles



Bianco
PA11



Savana
PA12



Blu polvere
PA13




Granata
PA14




Salvia
PA15

Fenix®
Fenix®




Bianco Malè
FE01



Castoro Ottawa
FE02




Grigio Londra
FE03



Grigio Aragona
FE04




Cacao Orinoco
FE05



Rosso Jaipur
FE06



Rosso Namib
FE07



Blu Shaba
FE08



Verde Comodoro
FE09



Verde Kitami
FE10

Finiture Fenix® disponibili solo per Bigfoot®
Fenix® finishes available only for Bigfoot®

Moodboards

Contemporary

Attuale, dinamico, essenziale, ispirato al design contemporaneo.
Contemporary, dynamic, essential, inspired by modern design.



Grigio Alpaca
LO03



Nero
Black



Nero
Black



Nero
Black

Timeless

Classico contemporaneo, equilibrato, destinato a durare nel tempo.
A harmonious contemporary classic, built to stand the test of time.



Rovere Barrique
LA08



Testa di moro
Dark brown



Testa di moro
Dark brown



Testa di moro
Dark brown

Quiet luxury

Eleganza discreta, materiali pregiati, lusso senza ostentazione.
Understated elegance, premium materials, luxury without ostentation.



Rovere Asburgo
Naturale
LA05



Bronzo antico
Antique bronze



Bronzo antico
Antique bronze



Bronzo antico
Antique bronze

Natural Living

Materiali naturali, colori caldi, atmosfera rilassata e autentica.
Natural materials, warm colours and a relaxed, authentic atmosphere.



Frassino
Americano
LA06



Bronzo
Bronze



Bronzo
Bronze



Bronzo
Bronze

Urban Chic

Metropolitano, sofisticato, con richiami industrial e dettagli ricercati.
Metropolitan sophistication with an industrial slant and exquisite details.



Grigio Alpaca
LO03



Testa di moro
Dark brown




Granata
Granata



Testa di moro
Dark brown

Soft Minimal

Minimalismo caldo, linee pulite, palette morbide e accoglienti.
Warm minimalism, clean lines, soft and inviting shades.



Porcellana
LO01



Cromo satinato
Satin chrome



Cromo satinato
Satin chrome



Cromo satinato
Satin chrome

Mediterranean

Luminoso, materico, ispirato alle abitazioni sul mare, con colori naturali e texture artigianali.
Bright, tactile and inspired by beach houses, with natural colours and handcrafted textures.



Grigio Alpaca
LO03



Bronzo
Bronze



Bronzo
Bronze



Bronzo
Bronze

Boutique

Raffinato e scenografico, ispirato agli hotel di alta gamma, con forte cura dei dettagli.
All the refinement and drama of a luxury hotel, with meticulous attention to detail.



Marmo
Guatemala
LA12



Bronzo antico
Antique bronze



Bronzo antico
Antique bronze




Bronzo antico
Antique bronze



Museo di Castelvecchio, Carlo Scarpa, 1964, Verona, Italia / ©Thomas Nemeskeri

SCHEDE

TECNICHE



Guida alla consultazione

Consulting guide

L : Luce di passaggio in larghezza / Doorway width
H : Luce di passaggio in altezza / Doorway height
LT : Larghezza controtelaio / Pocket frame width
HT : Ingombro massimo in altezza / Overall dimensions in height
Z : Ingombro massimo in larghezza / Overall dimensions in width
P : Luce di passaggio senza stipiti / Doorway without doorposts
SI : Sede interna / Internal width
TR : Tramezza / Solid brick
O : Orditura / Plasterboard stud
PF : Parete finita / Finished wall
LP : Larghezza pannello porta / Door panel width
LPF : Larghezza pannello porta fisso / Fixed door panel width
HP : Altezza pannello porta / Door panel height
SP : Spessore pannello porta / Door panel thickness
PT : Profondità controtelaio / Pocket frame depth
A : Apertura / Opening

Soluzioni d'apertura

Opening solutions

Valorizza il tuo spazio scegliendo la combinazione tra anta e telaio perfetta.
Enhance your space by choosing the perfect door-and-frame combination.

ARCHITECTURAL / SCHEDE TECNICHE

		Tamburato Hollow-core	Lana di roccia Rock wool	Truciolare Chipboard	Vetro Glass	Composito di alluminio Aluminum composite
Porte battenti / Hinged doors	Fifty	•	•	•		
	Fifty Pro	•	•	•		
	Reversa 44	•	•			
	CoverColor Battente	•	•	•		
Controtelai e porte scorrevoli a scomparsa / Pocket frames and sliding doors	Linear® Scorrevole	•	•	•		
	FiloSoffitto	•	•	•		
	FiloBattuta	•	•	•		
	FiloZero	•	•	•		
	Magic Box®	•	•	•		
	CoverColor Scorrevole	•	•	•		
Partizioni scorrevoli / Sliding partitions	Teca Scorrevole	•		•	•	
Porte Bilico / Pivot doors	Teca Pivot	•		•	•	
Porte Rototraslanti / Pivot-sliding doors	Teca Rototraslante	•		•	•	
Sportelli filomuro / Flush hatches	Velia			•		•
	Mira 45			•		•

Fifty


Fifty è la porta battente filomuro con pannello e telaio da 50 mm. Il telaio è predisposto per l'installazione sia in pareti in cartongesso sia in intonaco.
***Fifty** is the flush-to-wall hinged door featuring a 50 mm door leaf and frame. The frame is designed for installation in both plasterboard and plastered walls.*

Due modelli in uno / Two models in one

Telaio semireversibile che permette di ottenere tutti i versi d'apertura con soli due modelli, "Spingere sinistra, tirare destra" e "Spingere destra, tirare sinistra".
The semi-reversible frame accommodates all opening options with just two models: "push left, pull right" and "push right, pull left."

Sezione tubolare / Tubular section

Telaio in alluminio dal profilo robusto e tubolarizzato per garantire resistenza alla deformazione e ai vari cicli di apertura/chiusura della porta nel tempo. Le camere di rinforzo permettono il corretto fissaggio del telaio alla struttura a cui viene applicato.
The aluminium frame features a robust tubular profile to prevent warping and ensure long-term resistance to repeated opening and closing. Reinforcement chambers allow the frame to be securely fixed to the supporting structure.




1 Squadrette a pulsante / Push button brackets

Assemblaggio del telaio con squadrette a pulsante in alluminio.
The frame is assembled using aluminium push-button corner brackets.





2 Elementi di ancoraggio / Anchoring elements

Forniti come standard insieme al telaio:
n. 7 ancoraggi per struttura metallica per cartongesso; n. 6 zanche d'ancoraggio per muratura.
*Supplied as standard with the frame:
7 anchoring elements for metal structure for plasterboard;
6 anchoring brackets for solid walls.*



3 Cerniere a scomparsa / Concealed hinges

Cerniere a scomparsa regolabili sui tre assi con portata 40 kg, su richiesta portata 60 kg. Le sedi delle cerniere sono protette da polvere e sporco durante il cantiere grazie a delle speciali protezioni.
Concealed hinges adjustable on three axes with 40 kg load capacity, 60 kg on request. Special covers protect the hinge recesses from dust and dirt during installation.



4 Telaio dal profilo zigrinato / Frame with knurled profile


Telaio dal profilo zigrinato per un miglior fissaggio delle lastre in cartongesso, dello stucco e dell'intonaco.
Frame with knurled profile for improved fixing of plasterboard sheets and plaster.

5 Distanziali in OSB / OSB spacers

Distanziali in OSB posizionati nella luce interna del telaio che ne permettono la corretta stuccatura o l'intonacatura.
OSB spacers positioned within the frame opening ensure correct filling or plastering.


6 Guarnizioni / Seals

Sedi guarnizioni posizionate sui tre lati del telaio per garantire la corretta chiusura della porta e limitare il passaggio di luce e rumore.
Seal grooves positioned on three sides of the frame ensure the door closes correctly and limit the passage of light and sounds.



Il **pannello porta da 50 mm** è caratterizzato da un riempitivo in nido d'ape, che garantisce ottime prestazioni di fonoassorbimento e leggerezza nel movimento.

*The **50 mm door panel** features a honeycomb core, providing excellent sound absorption while remaining lightweight and easy to operate.*



A Pannello da 50 mm di spessore / 50 mm thick door panel

Pannello in tamburato con battuta e bordatura sui 3 lati. Realizzato internamente con una struttura a nido d'ape, racchiusa in un telaio in massello d'abete "finger-jointed" per assicurare rigidità al pannello. Rivestito in MDF pretrattato con primer per consentire la corretta verniciatura del pannello.
Hollow-core door panel with rebate and edging on three sides. The internal honeycomb structure is enclosed in a finger-jointed solid fir frame to ensure rigidity. The leaf is faced with primed MDF, allowing the panel to be correctly painted.

B Sede per serratura e maniglia / Lock and handle seat

Il pannello porta è realizzato con sede per serratura magnetica e foro maniglia. Lavorazione foro chiave su richiesta.
The door leaf is prepared for a lock and handle hole. Keyhole machining is available upon request.



C Sede per cerniere / Hinge seat

Il pannello porta è predisposto per 3 o 4 cerniere a seconda dell'altezza (vedi focus).
The door panel is prepared for 3 or 4 hinges, depending on height (see focus).




FOCUS


Finitura primer / laccato / laminato
Finishing primer / lacquered / laminate

Tiranti di planarità per ante superiori a 2400 mm
Stability tie-rod for door panels over 2400 mm

3 cerniere per ante < 2400 mm
3 hinges for door panels < 2400 mm


4 cerniere per ante ≥ 2400 mm
4 hinges for door panels ≥ 2400 mm






Spingere destra
Push right

Spingere sinistra
Push left




Tirare destra
Pull left


Tirare sinistra
Pull right



Spingere a destra, tirare a sinistra
Push right, pull left




Spingere a sinistra, tirare a destra
Push left, pull right




A tirare con traverso
Pull with upper beam

Senza traverso
Without upper beam


A spingere con traverso
Push with upper beam



H 1400 : 3000 mm




L 600 : 1000 mm



SP 50 mm

Con traverso - With upper beam	Senza traverso - Without upper beam
$Z = L + 100 \text{ mm}$	$Z = L + 100 \text{ mm}$
$HT = H + 50 \text{ mm}$	$HT = H$
$LP = L + 14$	$LP = L + 14$
$HP = H + 4$	$HP = H - 10$



Posa a tirare
Installation to pull

Posa a spingere
Installation to push

Profilo per pareti da intonaco
Profile for solid wall

Profilo per pareti da cartongesso singola lastra, parete finita 100/125 mm
Profile for plasterboard wall single sheet, finished wall 100/125 mm

Profilo per pareti da cartongesso doppia lastra, parete finita 100/125/150 mm
Profile for plasterboard wall double sheet, finished wall 100/125/150 mm

Fifty Pro

Fifty Pro è la porta battente filomuro con pannello da 50 mm e telaio in alluminio anodizzato a imbotte intero per parete finita 100/125/150 mm. Il telaio è predisposto per l'installazione sia in pareti in cartongesso sia in intonaco.



Fifty Pro is the flush-wall hinged door with a 50 mm panel and a full-depth anodised aluminium frame for finished wall thicknesses of 100/ 125/ 150 mm. The frame is designed for installation in both plasterboard and plastered walls.

- 1

Telaio a imbotte intero / Full thickness frame

Il telaio è stato progettato per coprire l'intero spessore della parete: 100/125/150 mm. Fifty Pro elimina la necessità di realizzare manualmente l'angolo della parete, minimizzando i tempi e le difficoltà di posa, garantendo una migliore resa estetica eliminando il punto di discontinuità materica tra telaio e parete.

The frame is designed to cover wall thickness of 100, 125 or 150 mm. Fifty Pro removes the need to create the wall corner manually, reducing installation time and complexity while delivering a cleaner result by eliminating the transition between frame and wall.



- Sezione tubolare / Tubular section**

Telaio in alluminio anodizzato dal profilo robusto e tubolarizzato per garantire resistenza alla deformazione e ai vari cicli di apertura/chiusura della porta nel tempo. Le camere di rinforzo permettono il corretto fissaggio del telaio alla struttura a cui viene applicato.


The anodised aluminium frame features a robust tubular profile to prevent warping and ensure long-term resistance to repeated opening and closing. Reinforcement chambers allow the frame to be securely fixed to the supporting structure.

- 2

Squadrette a pulsante / Push button brackets

Assemblaggio del telaio con squadrette a pulsante in alluminio.

The frame is assembled using aluminium push-button corner brackets.




- 3

Cerniere a scomparsa / Concealed hinges

Cerniere a scomparsa regolabili sui tre assi con portata 40 kg, su richiesta portata 60 kg. Le sedi delle cerniere sono protette da polvere e sporco durante il cantiere grazie a delle speciali protezioni.

Concealed hinges adjustable on three axes with 40 kg load capacity, 60 kg on request. Special covers protect the hinge recesses from dust and dirt during installation.




- 4

Telaio dal profilo zigrinato / Frame with knurled profile

Telaio dal profilo zigrinato per un miglior fissaggio delle lastre in cartongesso, dello stucco e dell'intonaco.

Frame with knurled profile for improved fixing of plasterboard sheets and plaster.



- 5

Distanziali in OSB / OSB spacers


Distanziali in OSB posizionati nella luce interna del telaio che ne permettono la stuccatura o l'intonacatura.

OSB spacers positioned within the inner structure of the frame, allowing for full plastering application.
- 6

Guarnizioni / Seals


Sedi guarnizioni posizionate sui tre lati del telaio per garantire la corretta chiusura della porta e limitare il passaggio di luce e rumore.

Seal grooves positioned on three sides of the frame ensure the door closes correctly and limit the passage of light and sounds.



Il **pannello porta da 50 mm** è caratterizzato da un riempitivo in nido d'ape, che garantisce ottime prestazioni di fonoassorbimento e leggerezza nel movimento.

The **50 mm door panel** features a honeycomb core, providing excellent sound absorption while remaining lightweight and easy to operate.



- A

Pannello da 50 mm di spessore / 50 mm thick door panel

Pannello in tamburato con battuta e bordatura sui 3 lati. Realizzato internamente con una struttura a nido d'ape, racchiusa in un telaio in massello d'abete "finger-jointed" per assicurare rigidità al pannello. Rivestito in MDF pretrattato con primer per consentire la corretta verniciatura del pannello.

Hollow-core door panel with rebate and edging on three sides. The internal honeycomb structure is enclosed in a finger-jointed solid fir frame to ensure rigidity. The leaf is faced with primed MDF, allowing the panel to be correctly painted.

- B

Sede per serratura e maniglia / Lock and handle seat

Il pannello porta è realizzato con sede per serratura magnetica e foro maniglia. Lavorazione foro chiave su richiesta.

The door leaf is prepared for lock and handle hole. Keyhole machining is available upon request.



- C

Sede per cerniere / Hinge seat

Il pannello porta è predisposto per 3 o 4 cerniere a seconda dell'altezza (vedi focus).

The door panel is prepared for 3 or 4 hinges, depending on height (see focus).



FOCUS

Finitura primer / laccato / laminato

Finishing primer / lacquered / laminate

Tiranti di planarità per ante superiori a 2400 mm


Stability tie-rod for door panels over 2400 mm


3 cerniere per ante < 2400 mm

3 hinges for door panels < 2400 mm

4 cerniere per ante ≥ 2400 mm


4 hinges for door panels ≥ 2400 mm





Spingere destra
Push right

Spingere sinistra
Push left





Tirare destra
Pull left

Tirare sinistra
Pull right



Posa a tirare
Installation to pull

Posa a spingere
Installation to push



Profilo per pareti da intonaco
Profile for solid wall






Profilo per pareti da cartongesso singola lastra, parete finita 100 mm
Profile for plasterboard wall single sheet, finished wall 100 mm




Profilo per pareti da cartongesso singola lastra, parete finita 125 mm
Profile for plasterboard wall single sheet, finished wall 125 mm




Profilo per pareti da cartongesso singola lastra, parete finita 150 mm
Profile for plasterboard wall single sheet, finished wall 150 mm




H 1400 : 3000 mm




L 600 : 1000 mm




SP 50 mm




Tirare a destra
Pull right




Tirare a sinistra
Pull left




Spingere a sinistra
Push left




Spingere a destra
Push right



A tirare con traverso
Pull with upper beam



Senza traverso
Without upper beam



A spingere con traverso
Push with upper beam

Con traverso - With upper beam	Senza traverso - Without upper beam
$Z = L + 100 \text{ mm}$	$Z = L + 100 \text{ mm}$
$HT = H + 50 \text{ mm}$	$HT = H$
$LP = L + 16$	$LP = L + 16$
$HP = H + 4$	$HP = H - 10$

Reversa 44

Reversa 44 è la porta battente filomuro reversibile e universale, con pannello porta e telaio da 44 mm, ingegnerizzati per coprire tutti i versi di apertura con un unico modello. Il telaio è predisposto per l'installazione sia in pareti in cartongesso sia in intonaco.

Reversa 44 is a fully reversible, universal flush-wall hinged door featuring a 44 mm leaf and frame, engineered to accommodate all opening configurations in a single model. The frame is designed for installation in both plasterboard and plastered walls.

- 1

Quattro modelli in uno / Four models in one


Telaio totalmente reversibile per ottenere tutti i versi di apertura "spingere destra, spingere sinistra, tirare destra, tirare sinistra" in un unico modello.

The fully reversible frame accommodates all opening options – “push right, push left, pull right and pull left” – in a single model.
- 1

Squadrette a pulsante / Push button brackets

Assemblaggio del telaio con squadrette a pulsante in alluminio.


The frame is assembled using aluminium push-button corner brackets.


- 2

Elementi di ancoraggio / Anchoring elements

Forniti come standard insieme al telaio: n. 7 ancoraggi per struttura metallica per cartongesso; n. 6 zanche d'ancoraggio per muratura.


Supplied as standard with the frame: 7 anchoring elements for metal structure for plasterboard; 6 anchoring brackets for solid walls.


- 3

Cerniere a scomparsa / Concealed hinges

Cerniere a scomparsa regolabili sui tre assi con portata 40 kg, su richiesta portata 60 kg. Le sedi delle cerniere sono protette da polvere e sporco durante il cantiere grazie a delle speciali protezioni.

Concealed hinges adjustable on three axes with 40 kg load capacity, 60 kg on request. Special covers protect the hinge recesses from dust and dirt during installation.


- 4

Telaio dal profilo zigrinato / Frame with knurled profile


Telaio dal profilo zigrinato per un miglior fissaggio delle lastre in cartongesso, dello stucco e dell'intonaco.

Frame with knurled profile for improved fixing of plasterboard sheets and plaster.
- 5

Distanziali in OSB / OSB spacers

Distanziali in OSB posizionati nella luce interna del telaio che ne permettono la corretta stuccatura o l'intonacatura.

OSB spacers positioned within the frame opening ensure correct filling or plastering.




- 6

Guarnizioni / Seals


Sedi guarnizioni posizionate sui due montanti verticali del telaio. Il pannello porta presenta una specifica sede per un'ulteriore guarnizione da installare per garantire la corretta chiusura della porta e limitare il passaggio di luce e rumore.

Seal grooves are provided on both vertical frame jambs. The door leaf also features a special groove for an additional seal, ensuring proper closure while reducing the passage of light and noise.



Il pannello porta da 44 mm è caratterizzato da un riempitivo in nido d'ape, che garantisce ottime prestazioni di fonoassorbimento e leggerezza nel movimento.

The 44 mm door panel features a honeycomb core, providing excellent sound absorption while remaining lightweight and easy to operate.



FOCUS

Pannello con primer / laminato

Panel with primer / laminate

2 cerniere

2 hinges

- A

Pannello da 44 mm di spessore / 44 mm thick door panel


Pannello in tamburato con battuta sui due lati verticali e bordatura sui 4 lati. Realizzato internamente con una struttura a nido d'ape, racchiusa in un telaio in massello d'abete "finger-jointed" per assicurare rigidità al pannello. Rivestito in MDF pretrattato con primer per consentire la corretta verniciatura del pannello.

Hollow-core door panel with rebate on both vertical sides and edging on all four sides. The internal honeycomb structure is enclosed in a finger-jointed solid fir frame to ensure rigidity. The leaf is faced with primed MDF, allowing for correct and even painting.
- B

Sede per serratura e maniglia / Lock and handle seat

Il pannello porta è realizzato con sede per serratura magnetica, foro maniglia e foro bocchetta. I fori maniglia e bocchetta sono posizionati al centro per garantire la reversibilità del pannello.


The door panel is prepared for a magnetic lock and features pre-drilled holes for handle and escutcheon plate. Both holes are centrally positioned to ensure full reversibility of the door.


- C


Sede guarnizioni / Seal seat

Il pannello porta presenta le sedi per le guarnizioni sul filo superiore e inferiore, per il corretto posizionamento, indipendentemente dall'orientamento del pannello.

The door panel features seal grooves on upper and lower edges, to ensure correct placement regardless of the direction of opening.




Reversa 44




Spingere destra
Push right

Spingere sinistra
Push left




Tirare destra
Pull left


Tirare sinistra
Pull right




Spingere a destra, tirare a sinistra
Push right, pull left




Spingere a sinistra, tirare a destra
Push left, pull right




H 2030/2100 mm




L 600/700/800/900 mm



SP 44 mm



A tirare con traverso
Pull with upper beam





A spingere con traverso
Push with upper beam



Posa a tirare
Installation to pull

Posa a spingere
Installation to push



Profilo per pareti da intonaco
Profile for solid wall



Profilo per pareti da cartongesso singola lastra, parete finita 100/125 mm
Profile for plasterboard wall single sheet, finished wall 100/125 mm



Profilo per pareti da cartongesso doppia lastra, parete finita 100/125/150 mm
Profile for plasterboard wall double sheet, finished wall 100/125/150 mm



Con traverso - With upper beam

$Z = L + 100 \text{ mm}$

$HT = H + 39 \text{ mm}$

$LP = L + 14$

$HP = H - 8$

Linear® Scorrevole


Linear® è il controtelaio per porta scorrevole a scomparsa filomuro, disponibile in due versioni: per parete in cartongesso e per parete in intonaco. *Linear® is the flush-wall pocket frame for sliding door, available in two versions: for plasterboard and solid wall.*

- 1

Carrello 150 kg / Hanging kit 150 kg

Carrello con portata 150 kg, dotato di quattro cuscinetti a sfera e quattro ruote tornite in nylon, per garantire uno scorrimento del pannello fluido e silenzioso e un'elevata resistenza nel tempo.


Hanging kit with load capacity of 150 kg, equipped with four ball bearings and four machined nylon wheels to ensure smooth, quiet panel movement and long-term durability.


- 2

Il binario / The track

Il binario estraibile in alluminio consente l'installazione di accessori e l'eventuale manutenzione, anche successivamente all'attività di posa.

Extractable aluminium track allows the addition of accessories and maintenance, even after installation.


- 3

Il traverso superiore / The upper beam

Il traverso in alluminio consente di fissare il controtelaio direttamente all'orditura del cartongesso operando dal basso, senza elementi intermedi di ancoraggio né l'utilizzo di scale. La superficie superiore, completamente piana, permette inoltre di appoggiare l'orditura del cartongesso direttamente sul traverso.

The aluminium header allows the pocket door frame to be fixed directly to the plasterboard framework from below, without intermediate anchoring elements or the use of ladders. Its completely flat upper surface also allows the plasterboard frame to rest directly on the crosspiece.
- 4

Guida a pavimento / Floor profile


Il controtelaio è configurato per essere inserito alla perfezione nella guida a pavimento per cartongesso.

Configured to fit perfectly inside the floor profile for plasterboard.
- 5

Timone autocentrante / Self centering floor guide

Timone autocentrante e con bloccaggio senza viti, evita la foratura del pavimento e possibili danni derivanti dalla rottura di piastrelle o impiantistica a pavimento.

The self-centring floor guide features a screwless locking system, eliminating the need to drill into the floor and preventing potential damage to tiles or underfloor systems.


- 6

Fondo in alluminio / Aluminium base

Il fondo in alluminio garantisce resistenza nel tempo ed evita lo sviluppo di ruggine di risalita.

The aluminium base ensures long-term durability and prevents rust from spreading upwards.



- 7

Lamiera rinforzata / Metal sheet

Lamiera con rinforzi orizzontali ogni 100 mm per facilitare il fissaggio del cartongesso, come da corretta pratica di posa.

The metal sheet has horizontal ribs at 100 mm intervals to facilitate the fixing of plasterboard, in line with correct installation practice.
- Rete non debordante / Non-protruding mesh**

Nella versione per intonaco, la rete non debordante garantisce una maggiore sicurezza per l'installatore. Fissata ai rinforzi orizzontali senza punti di saldatura, riduce inoltre il rischio di formazione di ruggine.

In the plaster version, the non-protruding mesh ensures greater safety for the installer. Secured to the horizontal reinforcements without welding points, it also reduces the risk of rust.
- 8


Profilo ad incastro / Interlocking profile

Il profilo a incastro, installato sul lato di battuta della porta senza l'impiego di viti, garantisce una finitura pulita e un risultato estetico ottimale, esaltando la vera essenza del filomuro.

The interlocking profile, installed on the door's closing side without the use of screws, ensures a clean finish and superb aesthetic results, showcasing the essence of the flush-wall design.

Il pannello porta da 40 mm è caratterizzato da un riempitivo in nido d'ape, che garantisce ottime prestazioni di fonoassorbimento e leggerezza nel movimento.

The 40 mm door panel features a honeycomb core, providing excellent sound absorption while remaining lightweight and easy to operate.



- A

Pannello da 40 mm di spessore / 40 mm thick door panel

Pannello in tamburato e bordatura sui 4 lati. Realizzato internamente con una struttura a nido d'ape, racchiusa in un telaio in massello d'abete "finger-jointed" per assicurare rigidità al pannello. Rivestito in MDF pretrattato con primer per consentire la corretta verniciatura del pannello.

Hollow-core door panel with edging on all four sides. The internal honeycomb structure is enclosed in a finger-jointed solid fir frame to ensure rigidity. The leaf is faced with primed MDF, allowing for correct and even painting.
- B

Sede per serratura e maniglia / Lock and handle seat

Il pannello porta è predisposto per serratura e maniglia.

The door panel is prepared for a lock and handle.


- C

Sede per fissaggio carrello / Seat for hanging kit

Il pannello porta è predisposto per il fissaggio dei supporti dei carrelli in dotazione.

The door panel is designed to accommodate the supports for the hanging kit supplied.
- D

Fresata inferiore / Lower milling


Il pannello porta presenta una fresata inferiore per lo scorrimento dell'anta coperta dalla bordatura, per una migliore resa estetica.


The lower section of the door panel is milled for smooth sliding, and concealed by the edging for a cleaner aesthetic finish.

FOCUS


Finitura primer / laccato / laminato

Finishing primer / lacquered / laminate







Porta Scorrevole
Sliding Door




Porta Scorrevole
Sliding Door




H 500 : 3000 mm




L 400 : 1300 mm




SP 40 mm




Controtelaio scorrevole filomuro
Flush wall sliding pocket frame




Profilo per pareti da intonaco parete finita 105 mm
Profile for solid wall finished wall 105 mm




Profilo per pareti da intonaco parete finita 150 mm
Profile for solid wall finished wall 150 mm




Profilo per pareti da cartongesso singola lastra parete finita 100 mm
Profile for plasterboard wall single sheet finished wall 100 mm




Profilo per pareti da cartongesso doppia lastra parete finita 125 mm
Profile for plasterboard wall double sheet finished wall 125 mm



Profilo per pareti da cartongesso singola lastra parete finita 150 mm
Profile for plasterboard wall single sheet finished wall 150 mm



Profilo per pareti da cartongesso doppia lastra parete finita 150 mm
Profile for plasterboard wall double sheet finished wall 150 mm



La luce nominale (L) è ridotta di 10 mm
The doorway (L) is reduced by 10 mm

$Z = L + LT + 72 \text{ mm}$	$LP = L + 15 \text{ mm}$
$HT = H + 70 \text{ mm}$	$HP = H - 5 \text{ mm}$

FiloSoffitto consente di installare il binario perfettamente a filo del controsoffitto, coniugando la praticità del controtelaio con un'elevata resistenza strutturale. È abbinabile a FiloBattuta.
FiloSoffitto allows the track to be installed perfectly flush with the false ceiling, combining the practicality of a pocket frame with excellent structural robustness. It can be combined with FiloBattuta.

- 1

Integrazione totale / Total Integration

Con FiloSoffitto, il traverso si integra completamente nel controsoffitto, consentendo al binario di scomparire alla vista e di fondersi armoniosamente con l'architettura dell'ambiente. Il risultato è una superficie continua, pulita ed essenziale, capace di valorizzare la porta e di garantire una perfetta continuità visiva.

With FiloSoffitto, the header is fully integrated in the false ceiling, allowing the track to disappear from view and blend seamlessly into the architecture. The result is a clean, minimalist surface that showcases the door and creates perfect visual continuity.
- 2


Salto di quota / Level change

Con FiloSoffitto, il traverso può essere integrato anche in corrispondenza di salti di quota, adattandosi con precisione alle diverse configurazioni architettoniche del controsoffitto. Questa soluzione consente di raccordare e uniformare le superfici, nascondendo gli elementi tecnici e creando un risultato pulito, continuo e armonioso. Il binario si inserisce così in modo discreto nel soffitto, valorizzando l'essenzialità dell'ambiente senza rinunciare alla funzionalità e alla solidità strutturale del sistema.

With FiloSoffitto, the header can also be integrated in ceilings of different heights, adapting precisely to a variety of configurations. This solution creates a smooth transition between surfaces, concealing technical elements and delivering a clean, continuous and harmonious result. The track blends discreetly into the ceiling, enhancing the minimalist character of the space without compromising the system's functionality or structural strength.



Il **pannello porta** da 40 mm è caratterizzato da un riempitivo in nido d'ape, che garantisce ottime prestazioni di fonoassorbimento e leggerezza nel movimento.
The 40 mm door panel features a honeycomb core, providing excellent sound absorption while remaining lightweight and easy to operate.



FOCUS
Finitura primer / laccato / laminato
Finishing primer / lacquered / laminate

- A

Pannello da 40 mm di spessore / 40 mm thick door panel

Pannello in tamburato e bordatura sui 4 lati. Realizzato internamente con una struttura a nido d'ape, racchiusa in un telaio in massello d'abete "finger-jointed" per assicurare rigidità al pannello. Rivestito in MDF pretrattato con primer per consentire la corretta verniciatura del pannello.

Hollow-core door panel with edging on all four sides. The internal honeycomb structure is enclosed in a finger-jointed solid fir frame to ensure rigidity. The leaf is faced with primed MDF, allowing for correct and even painting.
- B

Sede per serratura e maniglia / Lock and handle seat


Il pannello porta è predisposto per serratura e maniglia. The door panel is prepared for a lock and handle.
- C


Sede per fissaggio carrello / Seat for hanging kit

Il pannello porta è predisposto per il fissaggio dei supporti dei carrelli in dotazione. The door panel is designed to accommodate the supports for the hanging kit supplied.
- D


Fresata inferiore / Lower milling

Il pannello porta presenta una fresata inferiore per lo scorrimento dell'anta coperta dalla bordatura, per una migliore resa estetica. The lower section of the door panel is milled for smooth sliding, and concealed by the edging for a cleaner aesthetic finish.







Porta Scorrevole
Sliding Door




Porta Scorrevole
Sliding Door




H 500 : 3000 mm




L 400 : 1300 mm



SP 40 mm




Controtelaio scorrevole filomuro con FiloSoffitto
Flush wall sliding pocket frame with FiloSoffitto




La luce nominale (L) è ridotta di 10 mm
The doorway (L) is reduced by 10 mm

$Z = L + LT + 72 \text{ mm}$	$LP = L + 15 \text{ mm}$
$HT = H + 70 \text{ mm}$	$HP = H - 5 \text{ mm}$

Integrazione totale della guida a soffitto
Total integration of the track into the ceiling



Integrazione totale della guida in corrispondenza di un salto di quota
Integration of the track at a level change



FiloBattuta

FiloBattuta permette di integrare il montante di battuta all'interno della parete in cartongesso, creando continuità visiva. Abbinabile a FiloSoffitto.
FiloBattuta allows the closing jamb to be integrated into the plasterboard wall, creating seamless visual continuity. It can be combined with FiloSoffitto.

- 1

Integrazione totale / Total Integration

Con FiloBattuta è possibile integrare totalmente il montante di battuta nella parete in cartongesso, creando una superficie continua e senza interruzioni.

With FiloBattuta, the closing jamb can be fully integrated into the plasterboard wall, creating a continuous, uninterrupted surface.

- 2


Arretramento parete / Recessed wall

Con FiloBattuta è possibile integrare il montante di battuta all'interno della parete in cartongesso in caso di arretramento della parete stessa.

With FiloBattuta, the jamb can be integrated in the plasterboard, where the wall is recessed.



Il pannello porta da 40 mm è caratterizzato da un riempitivo in nido d'ape, che garantisce ottime prestazioni di fonoassorbimento e leggerezza nel movimento.
The 40 mm door panel features a honeycomb core, providing excellent sound absorption while remaining lightweight and easy to operate.



FOCUS
Finitura primer / laccato / laminato
Finishing primer / lacquered / laminate

- A

Pannello da 40 mm di spessore / 40 mm thick door panel

Pannello in tamburato e bordatura sui 4 lati. Realizzato internamente con una struttura a nido d'ape, racchiusa in un telaio in massello d'abete "finger-jointed" per assicurare rigidità al pannello. Rivestito in MDF pretrattato con primer per consentire la corretta verniciatura del pannello.

Hollow-core door panel with edging on all four sides. The internal honeycomb structure is enclosed in a finger-jointed solid fir frame to ensure rigidity. The leaf is faced with primed MDF, allowing for correct and even painting.
- B

Sede per serratura e maniglia / Lock and handle seat

Il pannello porta è predisposto per serratura e maniglia.

The door panel is prepared for a lock and handle.
- C

Sede per fissaggio carrello / Seat for hanging kit


Il pannello porta è predisposto per il fissaggio dei supporti dei carrelli in dotazione.


The door panel is designed to accommodate the supports for the hanging kit supplied.
- D

Fresata inferiore / Lower milling


Il pannello porta presenta una fresata inferiore per lo scorrimento dell'anta coperta dalla bordatura, per una migliore resa estetica.

The lower section of the door panel is milled for smooth sliding, and concealed by the edging for a cleaner aesthetic finish.







Porta Scorrevole
Sliding Door




Porta Scorrevole
Sliding Door




H 500 : 3000 mm




L 400 : 1300 mm




SP 40 mm




Controtelaio scorrevole filomuro con FiloBattuta
Flush wall sliding pocket frame with FiloBattuta



Integrazione totale del montante di battuta
Total integration of the vertical post



Integrazione parziale del montante di battuta
Partial integration of the vertical post



La luce nominale (L) è ridotta di 10 mm
The doorway (L) is reduced by 10 mm

$Z = L + LT + 72 \text{ mm}$	$LP = L + 15 \text{ mm}$
$HT = H + 70 \text{ mm}$	$HP = H - 5 \text{ mm}$

FiloZero nasce dall'incontro tra due soluzioni complementari: FiloSoffitto e FiloBattuta. Integrate nel controtelaio Linear®, danno vita ad un sistema di parete mobile essenziale e perfettamente armonizzato con l'architettura dell'ambiente, senza rinunciare alla praticità, alla funzionalità e alla solidità di un controtelaio tradizionale.

FiloZero arises from the combination of two complementary solutions: FiloSoffitto and FiloBattuta. Installed in the Linear® pocket frame, they create a minimalist movable wall system that blends seamlessly with the architecture without losing the practicality, functionality and structural strength of a traditional frame.

- 1
- Integrazione totale / Total Integration**


L'integrazione del traverso nel controsoffitto e del montante di battuta all'interno della parete rende questa soluzione particolarmente indicata nei progetti in cui si desidera preservare la continuità architettonica, eliminando ogni elemento visibile e ottenendo un risultato pulito, essenziale e perfettamente armonizzato con l'ambiente.

Integrating the header in the false ceiling and the closing jamb in the wall makes this solution particularly suitable for projects where architectural continuity must be preserved, eliminating visible elements and giving a clean, minimalist result that blends seamlessly with its surroundings.



Il **pannello porta** da 40 mm è caratterizzato da un riempitivo in nido d'ape, che garantisce ottime prestazioni di fonoassorbimento e leggerezza nel movimento.

The 40 mm door panel features a honeycomb core, providing excellent sound absorption while remaining lightweight and easy to operate.



FOCUS

Finitura primer / laccato / laminato

Finishing primer / lacquered / laminate

- A
- Pannello da 40 mm di spessore / 40 mm thick door panel**


Pannello in tamburato e bordatura sui 4 lati. Realizzato internamente con una struttura a nido d'ape, racchiusa in un telaio in massello d'abete "finger-jointed" per assicurare rigidità al pannello. Rivestito in MDF pretrattato con primer per consentire la corretta verniciatura del pannello.


Hollow-core door panel with edging on all four sides. The internal honeycomb structure is enclosed in a finger-jointed solid fir frame to ensure rigidity. The leaf is faced with primed MDF, allowing for correct and even painting.
- B
- Sede per serratura e maniglia / Lock and handle seat**

Il pannello porta è predisposto per serratura e maniglia. The door panel is prepared for a lock and handle.
- C
- Sede per fissaggio carrello / Seat for hanging kit**


Il pannello porta è predisposto per il fissaggio dei supporti dei carrelli in dotazione. The door panel is designed to accommodate the supports for the hanging kit supplied.
- D
- Fresata inferiore / Lower milling**

Il pannello porta presenta una fresata inferiore per lo scorrimento dell'anta coperta dalla bordatura, per una migliore resa estetica. The lower section of the door panel is milled for smooth sliding, and concealed by the edging for a cleaner aesthetic finish.







Porta Scorrevole
Sliding Door




Porta Scorrevole
Sliding Door




H 500 : 3000 mm




L 400 : 1300 mm



SP 40 mm




Controtelaio scorrevole filomuro con FiloZero
Flush wall sliding pocket frame with FiloZero




La luce nominale (L) è ridotta di 10 mm
The doorway (L) is reduced by 10 mm

$Z = L + LT + 72 \text{ mm}$	$LP = L + 15 \text{ mm}$
$HT = H + 70 \text{ mm}$	$HP = H - 5 \text{ mm}$

Integrazione totale della guida a soffitto
Total integration of the track into the ceiling



Integrazione totale del montante di battuta
Total integration of the vertical post



Magic Box®

Magic Box® è il controtelaio scorrevole a scomparsa filomuro, predisposto per le utenze elettriche e/o idriche.
Magic Box® is the flush wall pocket sliding door frame designed to accommodate electrical and/or plumbing services.

- 1

Predisposizione impianti / Arrangement for utilities

Predisposizione per il passaggio di impianti elettrici e/o idrici su entrambi i lati del controtelaio, tramite appositi stampi in polistirene espanso.

It is designed to accommodate electrical cables and/or water pipes on both sides of the pocket frame, which features special moulds in expanded polystyrene.
- 2

Tre modelli / Three models


Magic Box® è disponibile in tre modelli: Elektro, per l'integrazione delle utenze elettriche; Hydra, per le utenze idriche; Domotika, pensato per combinare utenze elettriche e idriche in un'unica soluzione.

Magic Box® is available in three versions: Elektro, designed to contain electrical cables; Hydra, for water pipes; and Domotika, which combines electrical and water elements in a single solution.
- 3

Scatole portafrutti / Socket boxes

Scatole portafrutti installabili ogni 100 mm di altezza, grazie alla lamiera fortemente rinforzata ogni 100 mm.


Socket boxes can be installed at 100 mm height intervals, thanks to the reinforcements of the metal plate every 100 mm.


- 4

Carrello 150 kg / Hanging kit 150 kg

Carrello con portata 150 kg, dotato di quattro cuscinetti a sfera e quattro ruote tornite in nylon, per garantire uno scorrimento del pannello fluido e silenzioso e un'elevata resistenza nel tempo.


Hanging kit with load capacity of 150 kg, equipped with four ball bearings and four machined nylon wheels to ensure smooth, quiet panel movement and long-term durability.


- 5

Il binario / The track

Il binario estraibile in alluminio consente l'installazione di accessori e l'eventuale manutenzione, anche successivamente all'attività di posa.

Extractable aluminium track allows the addition of accessories and maintenance, even after installation.





- 6

Il traverso superiore / The upper beam

Il traverso in alluminio consente di fissare il controtelaio direttamente all'orditura del cartongesso operando dal basso, senza elementi intermedi di ancoraggio né l'utilizzo di scale. La superficie superiore, completamente piana, permette inoltre di appoggiare l'orditura del cartongesso direttamente sul traverso.

The aluminium header allows the pocket door frame to be fixed directly to the plasterboard framework from below, without intermediate anchoring elements or the use of ladders. Its completely flat upper surface also allows the plasterboard frame to rest directly on the crosspiece.
- 7

Guida a pavimento / Floor profile


Il controtelaio è configurato per essere inserito alla perfezione nella guida a pavimento per cartongesso. Configurato per fit perfectly inside the floor profile for plasterboard.
- 8

Timone autocentrante / Self centering floor guide

Timone autocentrante e con bloccaggio senza viti, evita la foratura del pavimento e possibili danni derivanti dalla rottura di piastrelle o impiantistica a pavimento.

The self-centring floor guide features a screwless locking system, eliminating the need to drill into the floor and preventing potential damage to tiles or underfloor systems.

Il pannello porta da 40 mm è caratterizzato da un riempitivo in nido d'ape, che garantisce ottime prestazioni di fonoassorbimento e leggerezza nel movimento.
The 40 mm door panel features a honeycomb core, providing excellent sound absorption while remaining lightweight and easy to operate.



FOCUS
Finitura primer / laccato / laminato
Finishing primer / lacquered / laminate

- A

Pannello da 40 mm di spessore / 40 mm thick door panel

Pannello in tamburato e bordatura sui 4 lati. Realizzato internamente con una struttura a nido d'ape, racchiusa in un telaio in massello d'abete "finger-jointed" per assicurare rigidità al pannello. Rivestito in MDF pretrattato con primer per consentire la corretta verniciatura del pannello.

Hollow-core door panel with edging on all four sides. The internal honeycomb structure is enclosed in a finger-jointed solid fir frame to ensure rigidity. The leaf is faced with primed MDF, allowing for correct and even painting.
- B

Sede per serratura e maniglia / Lock and handle seat

Il pannello porta è predisposto per serratura e maniglia. The door panel is prepared for a lock and handle.


- C


Sede per fissaggio carrello / Seat for hanging kit


Il pannello porta è predisposto per il fissaggio dei supporti dei carrelli in dotazione. The door panel is designed to accommodate the supports for the hanging kit supplied.
- D

Fresata inferiore / Lower milling


Il pannello porta presenta una fresata inferiore per lo scorrimento dell'anta coperta dalla bordatura, per una migliore resa estetica.

The lower section of the door panel is milled for smooth sliding, and concealed by the edging for a cleaner aesthetic finish.







Porta Scorrevole
Sliding Door




Porta Scorrevole
Sliding Door




Controtelaio scorrevole filomuro Magic Box® Elektro
Magic Box® Elektro flush wall sliding pocket frame




Controtelaio scorrevole filomuro Magic Box® Hydra
Magic Box® Hydra flush wall sliding pocket frame




Controtelaio scorrevole filomuro Magic Box® Domotika
Magic Box® Domotika flush wall sliding pocket frame




H 500 : 3000 mm



L 400 : 1300 mm









SP 40 mm



La luce nominale (L) è ridotta di 10 mm
The doorway (L) is reduced by 10 mm

$Z = L + LT + 72 \text{ mm}$	$LP = L + 15 \text{ mm}$
$HT = H + 70 \text{ mm}$	$HP = H - 5 \text{ mm}$



Flat

Flat è la linea di battiscopa filomuro, pensati per integrarsi con naturalezza nella parete, scomparendo alla vista e ridisegnando lo spazio in modo essenziale. ***Flat** is the flush-to-wall skirting board product line, designed to blend naturally into the wall, disappearing from view and redefining the space with minimalist style.*

- 1

Installazione complanare alla parete / *Flush with the wall*

Il profilo viene predisposto durante la realizzazione della parete e permette al battiscopa di rimanere complanare alla superficie finita. Il risultato è una linea continua che corre lungo il perimetro degli ambienti, valorizzando le proporzioni dello spazio e creando una naturale continuità con porte filomuro, boiserie e altri elementi integrati nella parete.

The profile is installed during wall construction, allowing the skirting board to remain perfectly flush with the finished surface. The result is a continuous line running along the perimeter of the room, enhancing the proportions of the space and creating a natural visual continuity with flush wall doors, wall panelling and other elements integrated into the wall.

- 2

Assenza di elementi sporgenti / *No protruding elements*

La totale assenza di sporgenze elimina il tradizionale effetto applicato del battiscopa e contribuisce a creare superfici più pulite, continue ed essenziali.

The complete absence of projecting elements eliminates the traditional applied appearance of the skirting board and helps create cleaner, more continuous and essential surfaces

- 3

Integrazione sistemi filomuro / *Integration with flush wall systems*

Flat si inserisce naturalmente in progetti caratterizzati da porte filomuro, pannellature e altri elementi complanari, creando un linguaggio architettonico uniforme.

Flat integrates naturally into projects featuring flush wall doors, wall panelling and other coplanar elements, creating a consistent architectural language.

- 4

Finiture coordinate / *Coordinated finishes*

Il battiscopa può essere coordinato con la finitura della parete, del pavimento o dei serramenti, permettendo di creare soluzioni tono su tono oppure contrasti materici e cromatici.

The skirting board can be coordinated with the finish of the wall, floor or door and window frames, allowing for either tone-on-tone solutions or contrasting materials and colours.



Flat A

La versione Flat A permette di realizzare un battiscopa perfettamente complanare utilizzando lo stesso materiale della pavimentazione, come legno o ceramica. Il profilo di supporto rimane completamente nascosto all'interno della parete, lasciando visibile solo la finitura scelta e creando una transizione pulita e continua tra pavimento e superficie verticale.

The Flat A version allows for the creation of a perfectly flush skirting board using the same material as the flooring, such as wood or ceramic. The supporting profile remains completely concealed within the wall, leaving only the selected finish visible and creating a clean, seamless transition between the floor and the vertical surface.

Flat B

La versione Flat B viene fornita come sistema completo, composto dal profilo di supporto da integrare nella parete e dal battiscopa in alluminio, perfettamente complanare alla superficie finita.

Disponibile nelle finiture alluminio anodizzato argento e alluminio verniciato bianco opaco, rappresenta una soluzione pronta e coordinata, pensata per ottenere un risultato essenziale e contemporaneo senza necessità di aggiungere ulteriori elementi di finitura. Il sottile scuretto definisce con precisione la linea del battiscopa.



The Flat B version is supplied as a complete system, consisting of a support profile integrated into the wall and an aluminium skirting board, perfectly flush with the finished surface. Available in silver anodized aluminium and matt white painted aluminium finishes, it provides a ready-to-install, coordinated solution designed to achieve a clean and contemporary result without the need for additional finishing elements. The subtle shadow gap precisely defines the line of the skirting board.



Flat C


Flat C è un profilo in alluminio progettato per essere integrato alla base delle pareti in cartongesso, creando uno scuretto continuo che sostituisce visivamente il battiscopa tradizionale. L'assenza di elementi applicati o sporgenti rende la parete più pulita ed essenziale, mentre la sottile linea d'ombra definisce con precisione il passaggio tra pavimento e superficie verticale. Disponibile nelle finiture alluminio anodizzato argento, alluminio verniciato bianco opaco e alluminio verniciato nero opaco, consente di adattare il dettaglio al linguaggio estetico dell'ambiente mantenendo un risultato minimale e perfettamente coerente con l'estetica filomuro.

Flat C is an aluminium profile designed to be integrated at the base of plasterboard walls, creating a continuous shadow gap that visually replaces a traditional skirting board. The absence of applied or projecting elements gives the wall a cleaner, more essential appearance, while the subtle shadow line precisely defines the transition between the floor and the vertical surface. Available in silver anodized aluminium, matt white painted aluminium and matt black painted aluminium, it allows the detail to be coordinated with the overall interior design while maintaining a minimal, fully flush wall aesthetic.





Battiscopa filomuro
Flush skirting board

Battiscopa filomuro
Flush skirting board




Profilo base Flat A
Flat A basal profile


Battiscopa Flat A
Skirting board Flat A



Profilo base Flat B
Flat B basal profile





Profilo battiscopa Flat B
Flat B skirting board profile




Profilo base + battiscopa Flat B
Flat B basal profile + skirting board

Battiscopa Flat B
Skirting board Flat B



Profilo base Flat C
Flat C basal profile

Battiscopa Flat C
Skirting board Flat C



Flat A	Flat B		Flat C
H = 15 mm	H = 14,2 mm	F = 10,9 mm	H = 14,4 mm
B = 60 mm	B = 59,8 mm	F1 = 54,5 mm	B = 38,2 mm
B1 = 62 mm	B1 = 61,3 mm	S = 4,6 mm	B1 = 23,8 mm
A = 11,5 mm	A = 7,8 mm		B2 = 13 mm
			A = 13 mm

CoverColor Battente

CoverColor Battente definisce con precisione l'intestazione del vano, valorizzando la geometria del muro e offrendo una percezione visiva armonica.
CoverColor Battente precisely delineates the door opening, enhancing the geometry of the wall for a harmonious visual effect.

- 1

Cover / Cover

Le cover in alluminio anodizzato sono disponibili in diverse finiture che permettono di creare una cornice minimale in corrispondenza del vano porta.
The anodised aluminum covers are available in a range of finishes, ideal for the creation of a minimal frame around the doorway.
- 2

Coordinazione / Coordination

Le cover possono essere coordinate all'arredo esistente come boiserie e specchi.
Covers can be coordinated with existing furnishings such as panelling and mirrors.
- 3

Protezione / Protection


CoverColor protegge gli spigoli del vano porta, un punto particolarmente delicato nelle soluzioni filomuro, preservandoli da sporco, urti e segni causati dal contatto o dallo sfregamento.
CoverColor protects the edges of the door opening, a particularly vulnerable area in flush-to-wall solutions, shielding them from dirt, impacts, and marks caused by contact or friction.
- 4

Continuità estetica / Aesthetic continuity

Le cover consentono inoltre di rifinire correttamente la testata del battiscopa tradizionale, che nelle comuni soluzioni filomuro si interrompe in corrispondenza del vano porta. Grazie alla sporgenza di 12 mm rispetto alla parete, CoverColor si raccorda perfettamente allo zoccolino, garantendo una finitura precisa e uniforme.
The covers also provide a clean finish to the exposed end of a traditional skirting board, which is interrupted at the doorway in standard flush-to-wall solutions. Thanks to its 12 mm projection from the wall, CoverColor aligns perfectly with the skirting board for a precise and uniform finish.
- 5

Telaio a imbotte intero / Full thickness frame

CoverColor Battente riveste l'intero imbotte del vano porta, grazie ad un telaio dedicato dello stesso spessore della parete, che minimizza i tempi di posa e garantisce un risultato estetico ottimale, riducendo esponenzialmente le problematiche di installazione.
CoverColor Battente entirely covers the interior of the door opening with a special frame of the same thickness as the wall. This solution minimises installation time, gives excellent aesthetic results, and significantly reduces installation difficulties.



Finiture - Finishes



Argento naturale
PA01



Bronzo
PA02



Bronzo Antico
PA03



Testa di moro
PA04



Nero
PA05



Bianco
PA06



Savana
PA07



Blu polvere
PA08




Granata
PA09




Salvia
PA10

CoverColor Battente




Spingere destra
Push right

Spingere sinistra
Push left




Tirare destra
Pull left


Tirare sinistra
Pull right




Tirare a destra, tirare a sinistra
Pull right, pull left




Spingere a sinistra, spingere a destra
Push left, Push right




H 1400 : 3000 mm




L 600 : 1000 mm




SP 50 mm



A tirare con traverso
Pull with upper beam



Senza traverso
Without upper beam





A spingere con traverso
Push with upper beam

Posa a tirare
Installation to pull

Posa a spingere
Installation to push

Profilo per pareti da cartongesso singola lastra, parete finita 125 mm
Profile for plasterboard wall single sheet, finished wall 125 mm



Con traverso - With upper beam	Senza traverso - Without upper beam
$Z = L + 100 \text{ mm}$	$Z = L + 100 \text{ mm}$
$HT = H + 50 \text{ mm}$	$HT = H$
$LP = L + 16$	$LP = L + 16$
$HP = H + 4$	$HP = H - 10$

CoverColor Scorrevole

CoverColor Scorrevole permette di creare una cornice minimale e di restituire ai passaggi delle porte scorrevoli una presenza chiara, diventando un segno architettonico caratterizzante e rafforzando l'identità del progetto.

CoverColor Scorrevole allows the creation of a minimal frame, giving sliding door openings a clear presence as a distinctive architectural feature that enhances the identity of the project.

- 1

Cover / Cover

Le cover in alluminio anodizzato sono disponibili in diverse finiture che permettono di creare una cornice minimale in corrispondenza del vano porta.

The anodised aluminum covers are available in a range of finishes, ideal for the creation of a minimal frame around the doorway.
- 2

Coordinazione / Coordination

Le cover possono essere coordinate all'arredo esistente come boiserie e specchi.

The covers can be coordinated with existing furnishings such as panelling and mirrors.
- 3

Protezione / Protection

CoverColor protegge gli spigoli del vano porta, un punto particolarmente delicato nelle soluzioni filomuro, preservandoli da sporco, urti e segni causati dal contatto o dallo sfregamento.

CoverColor protects the edges of the door opening, a particularly vulnerable area in flush-to-wall solutions, shielding them from dirt, impacts, and marks caused by contact or friction.
- 4

Completezza / Completeness

Le cover consentono inoltre di rifinire correttamente la testata del battiscopa tradizionale, che nelle comuni soluzioni filomuro si interrompe in corrispondenza del vano porta. Grazie alla sporgenza di 12 mm rispetto alla parete, CoverColor si raccorda perfettamente allo zoccolino, garantendo una finitura precisa e uniforme.

The covers also provide a clean finish to the exposed end of a traditional skirting board, which is interrupted at the doorway in standard flush-to-wall solutions. Thanks to its 12 mm projection from the wall, CoverColor aligns perfectly with the skirting board for a precise and uniform finish.



Finiture - Finishes



Argento naturale
PA01



Bronzo
PA02



Bronzo Antico
PA03



Testa di moro
PA04



Nero
PA05



Bianco
PA06



Savana
PA07



Blu polvere
PA08




Granata
PA09




Salvia
PA10

CoverColor Scorrevole




Porta Scorrevole CoverColor
CoverColor Sliding Door




Porta Scorrevole CoverColor
CoverColor Sliding Door


ARCHITECTURAL / SCHEDE TECNICHE




H 500 : 3000 mm




L 400 : 1300 mm




SP 40 mm




Controtelaio scorrevole CoverColor
CoverColor sliding pocket frame




Profilo per pareti da cartongesso singola lastra parete finita 100 mm
Profile for plasterboard wall single sheet finished wall 100 mm




Profilo per pareti da cartongesso doppia lastra parete finita 125 mm
Profile for plasterboard wall double sheet finished wall 125 mm



Profilo per pareti da cartongesso singola lastra parete finita 150 mm
Profile for plasterboard wall single sheet finished wall 150 mm



Profilo per pareti da cartongesso doppia lastra parete finita 150 mm
Profile for plasterboard wall double sheet finished wall 150 mm



La luce nominale (L) è ridotta di 10 mm
The doorway (L) is reduced by 10 mm

$Z = L + LT + 72 \text{ mm}$	$LP = L + 15 \text{ mm}$
$HT = H + 70 \text{ mm}$	$HP = H - 5 \text{ mm}$

Teca Scorrevole

Teca Scorrevole è la porta alluminio-vetro firmata Protekdesign® che racchiude tutta la tecnica e la precisione estetica dell'azienda. Il sistema comprende porte scorrevoli e pannelli fissi in alluminio e vetro, configurabili su uno, due o tre binari. Progettato per realizzare pareti di grandi dimensioni, offre ampia libertà compositiva e consente di organizzare gli spazi con soluzioni eleganti e funzionali.

Teca Scorrevole is the aluminium and glass sliding door from Protekdesign® merging the company's technical expertise with its distinctive approach to design. The system combines sliding doors and fixed aluminium and glass panels, and is available with one, two or three tracks. Designed for large glazed partitions, it offers outstanding design flexibility and allows spaces to be divided with elegant, functional solutions.

1 **L'origine / The origin**

Teca nasce da un'idea contemporanea dell'abitare: separare gli spazi senza interrompere la continuità visiva tra gli ambienti. Il sistema combina porte scorrevoli e pannelli fissi per creare ampie pareti vetrate, capaci di definire gli spazi con maggiore leggerezza o con una separazione più decisa, a seconda della finitura del vetro scelta.

Teca arises from a contemporary vision of the home, dividing space without interrupting the visual continuity between rooms. The system combines sliding doors and fixed panels to create generous glass partitions, separating spaces lightly or more emphatically depending on the glass finish chosen.

2 **Precisione millimetrica / Millimetre precision**

Il sistema di scorrimento brevettato Protekdesign® elimina completamente il problema di regolazione delle porte in alluminio-vetro, garantendo un movimento fluido e perfettamente allineato. Tutti i meccanismi di regolazione, comprese viti e controdadi, restano completamente nascosti. L'anta riesce a scorrere con solamente 1 mm di aria tra essa e il binario, eliminando la necessità di lasciare le viti dei carrelli a vista per la regolazione. Il risultato è una porta perfettamente aderente al binario, con una finitura pulita e una drastica riduzione del passaggio di luce e aria.

The patented Protekdesign® sliding system completely eliminates adjustment issues in aluminium-and-glass doors, ensuring smooth, perfectly aligned movement. All adjustment mechanisms, including screws and locknuts, remain fully concealed. The door slides with a clearance of just 1 mm between the door and the track, removing the need to leave screws exposed for adjustment. The result is a door that fits perfectly on the track, with a clean finish and a dramatic reduction in the passage of light and air.

Il telaio in alluminio, caratterizzato da un rigoroso disegno geometrico, si combina con un vetro decentrato e posizionato a filo su un lato, creando un equilibrio armonioso tra i due materiali.

The aluminium frame, with its rigorous geometric design, is combined with an offset glass panel positioned flush with one side, creating a harmonious balance between the two materials.

3 **Bordo inclinato / Angled edge**

Il bordo inclinato a 45° rappresenta un segno di rigore geometrico che introduce ordine e purezza formale. Inoltre, ottimizza la chiusura e l'allineamento dei pannelli, riducendo attriti e migliorando la durata nel tempo.

The 45°-angled edge is a geometrically precise feature that brings order and formal purity. It also optimises panel closure and alignment, reducing friction and improving durability.

4 **Profili minimal / Minimal profiles**

La tecnologia costruttiva avanzata consente l'utilizzo di profili minimal, sottili, ma strutturalmente robusti, per un design essenziale senza compromettere resistenza e funzionalità. Il profilo ha uno spessore totale di 50 mm, perfettamente coordinato alla larghezza del binario.


Advanced construction technology makes it possible to use slim, minimalist yet structurally robust profiles, achieving stylish design without compromising strength or functionality. The profile has an overall thickness of 50 mm, perfectly matching the width of the track.

5 **Vetro a filo / Flush glass**


La posizione decentrata del vetro, allineato a filo su un solo lato, definisce l'identità della porta e mette in risalto il profilo in alluminio, elemento distintivo di Teca.

The off-centre glass panel, positioned flush with one side, underlines the identity of the door and highlights Teca's distinctive aluminium profile.







Partizioni scorrevoli
Sliding partitions




Partizioni scorrevoli
Sliding partitions



H 1800 : 3200 mm




L 300 : 1500 mm




SP 50 mm


Binari
Rails



1 via
1 way




2 vie
2 ways




3 vie
3 ways


Controbinari
Counter-rails




1 via
1 way



2 vie
2 ways




3 vie
3 ways




L = LP


Binario ad incasso a 1 via
Recessed 1 way rail




Binario ad incasso a 2 vie
Recessed 2 ways rail




Binario ad incasso a 3 vie
Recessed 3 ways rail




Binario esterno a 1 via
External 1 way rail



Binario esterno a 2 vie
External 2 ways rail



Binario esterno a 3 vie
External 3 ways rail




HP = H - 10 mm


Configurazioni possibili sistemi scorrevoli

Possible sliding system configurations


Anta singola esterno muro - Single wall-mounted sliding panel




Anta singola a scomparsa - Single pocket sliding panel




Anta doppia esterno muro - Double wall-mounted sliding panels




Anta doppia con trascinamento - Double sliding panels with synchronized movement



Anta doppia in luce - Double sliding panels within the opening



Anta doppia a scomparsa - Double pocket sliding panels




Tre ante in luce - Three sliding panels within the opening




Tre ante in luce con trascinamento - Three sliding panels within the opening with synchronized movement




Tre ante esterno muro con trascinamento - Three wall-mounted sliding panels with synchronized movement




Quattro ante in luce - Four sliding panels within the opening



Quattro ante esterno muro - Four wall-mounted sliding panels



Quattro ante esterno muro con trascinamento - Four wall-mounted sliding panels with synchronized movement



Teca Pivot

Teca Pivot è la porta in alluminio e vetro firmata Protekdesign®, caratterizzata da un sofisticato meccanismo di apertura a bilico. *Teca Pivot is the aluminium and glass door from Protekdesign®, featuring a sophisticated pivot opening mechanism.*

- 1

L'origine / *The origin*

Teca nasce da un'idea contemporanea dell'abitare: separare gli spazi senza interrompere la continuità visiva tra gli ambienti. Il sistema combina porte scorrevoli e pannelli fissi per creare ampie pareti vetrate, capaci di definire gli spazi con maggiore leggerezza o con una separazione più decisa, a seconda della finitura del vetro scelta.

Teca arises from a contemporary vision of the home, dividing space without interrupting the visual continuity between rooms. The system combines sliding doors and fixed panels to create generous glass partitions, separating spaces lightly or more emphatically depending on the glass finish chosen.

- 2

Precisione millimetrica / *Millimetre precision*

Il sistema di scorrimento brevettato Protekdesign® elimina completamente il problema di regolazione delle porte in alluminio-vetro, garantendo un movimento fluido e perfettamente allineato. Tutti i meccanismi di regolazione, comprese viti e controdadi, restano completamente nascosti. L'anta riesce a scorrere con solamente 1 mm di aria tra essa e il binario, eliminando la necessità di lasciare le viti dei carrelli a vista per la regolazione. Il risultato è una porta perfettamente aderente al binario, con una finitura pulita e una drastica riduzione del passaggio di luce e aria.

The patented Protekdesign® sliding system completely eliminates adjustment issues in aluminium-and-glass doors, ensuring smooth, perfectly aligned movement. All adjustment mechanisms, including screws and locknuts, remain fully concealed. The door slides with a clearance of just 1 mm between the door and the track, removing the need to leave screws exposed for adjustment. The result is a door that fits perfectly on the track, with a clean finish and a dramatic reduction in the passage of light and air.

Il telaio in alluminio, caratterizzato da un rigoroso disegno geometrico, si combina con un vetro decentrato e posizionato a filo su un lato, creando un equilibrio armonioso tra i due materiali. *The aluminium frame, with its rigorous geometric design, is combined with an offset glass panel positioned flush with one side, creating a harmonious balance between the two materials.*

- 3

Bordo inclinato / *Angled edge*

Il bordo inclinato a 45° rappresenta un segno di rigore geometrico che introduce ordine e purezza formale. Inoltre, ottimizza la chiusura e l'allineamento dei pannelli, riducendo attriti e migliorando la durata nel tempo.

The 45°-angled edge is a geometrically precise feature that brings order and formal purity. It also optimises panel closure and alignment, reducing friction and improving durability.

- 4

Profili minimal / *Minimal profiles*

La tecnologia costruttiva avanzata consente l'utilizzo di profili minimal, sottili, ma strutturalmente robusti, per un design essenziale senza compromettere resistenza e funzionalità. Il profilo ha uno spessore totale di 50 mm, perfettamente coordinato alla larghezza del binario.

Advanced construction technology makes it possible to use slim, minimalist yet structurally robust profiles, achieving stylish design without compromising strength or functionality. The profile has an overall thickness of 50 mm, perfectly matching the width of the track.


- 5

Vetro a filo / *Flush glass*


La posizione decentrata del vetro, allineato a filo su un solo lato, definisce l'identità della porta e mette in risalto il profilo in alluminio, elemento distintivo di Teca.

The off-centre glass panel, positioned flush with one side, underlines the identity of the door and highlights Teca's distinctive aluminium profile.







Porta Pivot
Pivot door




Porta Pivot
Pivot door



H 1800 : 3200 mm




L 300 : 1500 mm




SP 50 mm

Binari
Rails




1 via
1 way


Controbinari
Counter-rails




1 via
1 way



Binario ad incasso a 1 via
Recessed 1 way rail



Binario esterno a 1 via
External 1 way rail




HP = H - 10 mm


Configurazioni possibili sistemi pivotanti

Possible pivoting system configurations


Anta singola - Single door



Anta singola con anta fissa - Single door with fixed panel



Anta singola con due ante fisse - Single door with two fixed panels



Teca Rototraslante

Teca Rototraslante è un sistema di porte rototraslanti e pannelli fissi in vetro e alluminio. Il particolare meccanismo di apertura conferisce dinamismo e personalità all'insieme, consentendo alle ante di raccogliersi lateralmente e di ridurre l'ingombro rispetto alle tradizionali soluzioni a battente.

Teca Rototraslante is a system of glass and aluminium pivot-sliding doors and fixed panels. Its distinctive opening mechanism gives the composition a dynamic and individual character, allowing the door leaves to fold to the side and reducing the space required compared with traditional hinged solutions.

1 | **L'origine / The origin**

Teca nasce da un'idea contemporanea dell'abitare: separare gli spazi senza interrompere la continuità visiva tra gli ambienti. Il sistema combina porte scorrevoli e pannelli fissi per creare ampie pareti vetrate, capaci di definire gli spazi con maggiore leggerezza o con una separazione più decisa, a seconda della finitura del vetro scelta.

Teca arises from a contemporary vision of the home, dividing space without interrupting the visual continuity between rooms. The system combines sliding doors and fixed panels to create generous glass partitions, separating spaces lightly or more emphatically depending on the glass finish chosen.

2 | **Precisione millimetrica / Millimetre precision**

Il sistema di scorrimento brevettato Protekdesign® elimina completamente il problema di regolazione delle porte in alluminio-vetro, garantendo un movimento fluido e perfettamente allineato. Tutti i meccanismi di regolazione, comprese viti e controdadi, restano completamente nascosti. L'anta riesce a scorrere con solamente 1 mm di aria tra essa e il binario, eliminando la necessità di lasciare le viti dei carrelli a vista per la regolazione. Il risultato è una porta perfettamente aderente al binario, con una finitura pulita e una drastica riduzione del passaggio di luce e aria.

The patented Protekdesign® sliding system completely eliminates adjustment issues in aluminium-and-glass doors, ensuring smooth, perfectly aligned movement. All adjustment mechanisms, including screws and locknuts, remain fully concealed. The door slides with a clearance of just 1 mm between the door and the track, removing the need to leave screws exposed for adjustment. The result is a door that fits perfectly on the track, with a clean finish and a dramatic reduction in the passage of light and air.

3 | **Bordo inclinato / Angled edge**

Il bordo inclinato a 45° rappresenta un segno di rigore geometrico che introduce ordine e purezza formale. Inoltre, ottimizza la chiusura e l'allineamento dei pannelli, riducendo attriti e migliorando la durata nel tempo.

The 45°-angled edge is a geometrically precise feature that brings order and formal purity. It also optimises panel closure and alignment, reducing friction and improving durability.

4 | **Profili minimal / Minimal profiles**

La tecnologia costruttiva avanzata consente l'utilizzo di profili minimal, sottili, ma strutturalmente robusti, per un design essenziale senza compromettere resistenza e funzionalità. Il profilo ha uno spessore totale di 50 mm, perfettamente coordinato alla larghezza del binario.

Advanced construction technology makes it possible to use slim, minimalist yet structurally robust profiles, achieving stylish design without compromising strength or functionality. The profile has an overall thickness of 50 mm, perfectly matching the width of the track.

5 | **Vetro a filo / Flush glass**


La posizione decentrata del vetro, allineato a filo su un solo lato, definisce l'identità della porta e mette in risalto il profilo in alluminio, elemento distintivo di Teca.

The off-centre glass panel, positioned flush with one side, underlines the identity of the door and highlights Teca's distinctive aluminium profile.


Il telaio in alluminio, caratterizzato da un rigoroso disegno geometrico, si combina con un vetro decentrato e posizionato a filo su un lato, creando un equilibrio armonioso tra i due materiali.

The aluminium frame, with its rigorous geometric design, is combined with an offset glass panel positioned flush with one side, creating a harmonious balance between the two materials.







Porte rototraslanti
Pivot-sliding doors



H 1800 : 3200 mm




L 300 : 1500 mm




SP 50 mm

Binari
Rails




1 via
1 way


Controbinari
Counter-rails




1 via
1 way



Binario ad incasso a 1 via
Recessed 1 way rail



Binario esterno a 1 via
External 1 way rail




HP = H - 10 mm


Configurazioni possibili sistemi rototraslanti

Possible pivoting-sliding system configurations


Anta singola - Single door



Anta quadrupla - Four panel door



Anta doppia - Double doors



Bigfoot® è il sistema di moduli scorrevoli a scomparsa, brevettato e unico nel suo genere.
Bigfoot® is a patented, one-of-a-kind system of concealed sliding modules.

0 Il contesto / The context

Dai primi anni 2000, la tendenza della contrazione degli spazi abitativi è andata ad essere sempre più marcata ed incessante. Contemporaneamente, il valore al metro quadrato è cresciuto inesorabilmente. Queste due correnti contrapposte hanno portato al fenomeno per cui, in spazi sempre più piccoli e dal valore metrico alto, ogni cm² (o meglio cm³) conti. *Since the early 2000s, the shift towards smaller living spaces has become increasingly pronounced and unstoppable. At the same time, property values per square metre have risen inexorably. These two opposing trends have led to a situation in which, in ever-smaller and increasingly expensive spaces, every cm² – or rather, every cm³ – counts.*

1 L'origine / The origin


In questo contesto nasce Bigfoot®, per rispondere al tema della valorizzazione e ottimizzazione dello spazio. Il nome "Bigfoot" deriva dal concetto di nascondere qualcosa di gigante all'interno della parete e dalla giocosa nozione relativa alla creatura mitologica del Bigfoot "che tutti conoscono ma che non si riesce a vedere", proprio per il fatto che è un elemento di cui si viene a conoscenza solo se si sa dove andarlo a cercare, perfettamente nascosto dentro la parete. *Bigfoot® was created in response to the need to maximise and optimise space. The name "Bigfoot" hints at the idea of concealing something enormous within a wall, and is a playful reference to the mythical creature everyone knows about but no one has seen. Similarly, Bigfoot® remains perfectly concealed within the wall, visible only if you know where to look.*


2 Struttura rigida, ma leggera / Rigid yet lightweight structure

Il controtelaio Bigfoot® è compatibile con più moduli e li rende intercambiabili nel tempo. È predisposto per il rivestimento con lastre di cartongesso o pannelli rigidi (boiserie, marmi, ceramica, MDF, ecc.) e realizzato per una posa in opera estremamente semplice, senza la necessità di effettuare fissaggi a pavimento, svincolandosi quindi da qualsiasi dinamica di cantiere. *The Bigfoot® pocket frame is compatible with several modules and allows them to be changed and replaced. It is designed to be clad with plasterboard sheets or rigid panels (wood, marble, ceramic, MDF etc.) and engineered for extremely simple installation, without the need for floor fixings, thus unaffected by construction constraints.*


3 Da cosa è composto / What it consists of

Bigfoot® è composto da un modulo scorrevole, disponibile in 13 modelli, e da un controtelaio che lo accoglie. Realizzato in alluminio estruso, il controtelaio può essere rivestito, a seconda della versione, in cartongesso, boiserie, pannelli rigidi, marmo o ceramica, integrandosi armoniosamente con l'interior design dello spazio in cui viene installato. *Bigfoot® consists of a sliding module, available in 13 versions, and the pocket frame that houses it. Made in extruded aluminium, the frame can be clad, depending on the version, with plasterboard, wood panelling, marble or ceramic, allowing it to blend seamlessly with the interior design of the space.*







Modulo Bigfoot®
Bigfoot® Module




Modulo Bigfoot®
Bigfoot® Module






H 2100 : 2400 mm





PT 600 : 1500 mm





PF 150/200/400 mm



Bigfoot® linea architectural
Bigfoot® architectural line



Bigfoot® linea interior
Bigfoot® interior line



PT = 600 : 1500 mm
A = 500 : 1400 mm
PF = 150/200/400 mm
Z = A + PT
HT = 2100/2400 mm

Velia

Velia è il sistema di sportelli filomuro per parete finita 89,5/105 mm, composti da telaio in alluminio e pannello in truciolare nobilitato con bordo in ABS bianco sui 4 lati.

Velia is the system of flush-wall hatches for 89,5/105 mm finished walls, consisting of an aluminium frame and melamine-faced chipboard panel with white ABS edging on all four sides.

- 1

Telaio / Frame


Telaio in alluminio per parete finita 89,5/105 mm.
Aluminium frame for 89,5/105 mm finished wall.
- 2

Pannello / Panel

Pannello in nobilitato bianco dallo spessore di 19 mm bordato sui quattro lati in ABS bianco.
White chipboard panel 19 mm thick with white ABS edging on all four sides.
- 3

Cerniere / Hinges

Cerniere in acciaio con regolazione tridimensionale e apertura 105° con chiusura ammortizzata.
Steel hinges with three-dimensional adjustment and 105° opening with soft-close.


- 4

Squadrette a pulsante / Push button brackets

Assemblaggio del telaio con squadrette a pulsante in alluminio.
Frame assembled with push button aluminium brackets.
- 5

Push-pull / Push-pull


Sistema di apertura push-pull.
Push-pull opening system.
- 6

Profilo PF 105 / PF 105 profile

È disponibile un profilo da aggiungere al telaio per ottenere la PF 105 mm.
An additional profile is available for the frame for finished wall PF 105 mm.
- 7

Versione per esterno e per soffitto / Outdoor and ceiling-mounted version

È disponibile anche la versione per esterno e per soffitto, con anta dallo spessore di 19 mm, composta da una cornice perimetrale in alluminio a cui viene applicato un pannello in composito di alluminio dallo spessore di 3 mm in finitura bianco RAL 9003. L'anta è personalizzabile con forature, fessurature o pittogrammi.
Outdoor and ceiling versions are also available, featuring a 19 mm-thick door consisting of a perimeter aluminium frame fitted with a 3 mm-thick aluminium composite panel in RAL 9003 white finish. The door can be customised with perforations, slots or pictograms.



Mira 45

Mira 45 è il sistema di chiusure tecniche filomuro per parete finita 45 mm, composte da telaio in alluminio e pannello in truciolare nobilitato con bordo in ABS bianco sui 4 lati.

Mira 45 is the flush-wall technical closure system for finished walls of 45 mm, consisting of an aluminium frame and and a melamine-faced chipboard door with white ABS edging on all four sides.

- 1

Telaio / Frame


Telaio in alluminio per parete finita 45 mm.
Aluminium frame for 45 mm finished wall.
- 2

Pannello / Panel

Pannello in nobilitato bianco dallo spessore di 19 mm bordato sui quattro lati in ABS bianco.
White chipboard panel 19 mm thick with white ABS edging on all four sides.
- 3

Cerniere / Hinges

Cerniere in acciaio con regolazione tridimensionale e apertura 105° con chiusura ammortizzata.
Steel hinges with three-dimensional adjustment and 105° opening with soft-close.



- 4

Squadrette a pulsante / Push button brackets

Assemblaggio del telaio con squadrette a pulsante in alluminio.
Frame assembled with push button aluminium brackets.
- 5


Push-pull / Push-pull


Sistema di apertura push-pull.
Push-pull opening system.


- 6


Versione per esterno e per soffitto / Outdoor and ceiling-mounted version

È disponibile anche la versione per esterno e per soffitto, con anta dallo spessore di 19 mm, composta da una cornice perimetrale in alluminio a cui viene applicato un pannello in composito di alluminio dallo spessore di 3 mm in finitura bianco RAL 9003. L'anta è personalizzabile con forature, fessurature o pittogrammi.
Outdoor and ceiling versions are also available, featuring a 19 mm-thick door consisting of a perimeter aluminium frame fitted with a 3 mm-thick aluminium composite panel in RAL 9003 white finish. The door can be customised with perforations, slots or pictograms.






Versione 3 lati - 3 sided version	Versione 4 lati - 4 sided version
$Z = L + 70 \text{ mm}$	$Z = L + 70 \text{ mm}$
$HT = H + 35 \text{ mm}$	$HT = H + 70 \text{ mm}$




Sportelli filomuro
Flush hatches


Profilo per pareti da intonaco
Profile for solid wall




Profilo per pareti da cartongesso singola lastra parete finita 89,5/105 mm
Profile for plasterboard wall single sheet finished wall 89,5/105 mm




Profilo per pareti da cartongesso doppia lastra parete finita 89,5/105 mm
Profile for plasterboard wall double sheet finished wall 89,5/105 mm




Profilo per nicchie e armadiature per pareti da cartongesso singola o doppia lastra
Profile for niche and closets for plasterboard wall single or double sheet






Chiusure tecniche filomuro
Flush technical closures




Tirare a destra
Pull right

Tirare a sinistra
Pull left



Profilo per pareti da intonaco
Profile for solid wall



Profilo per pareti da cartongesso singola lastra parete finita 45 mm
Profile for plasterboard wall single sheet finished wall 45 mm



Profilo per pareti da cartongesso doppia lastra parete finita 45 mm
Profile for plasterboard wall double sheet finished wall 45 mm



Versione telaio su 4 lati
4 sided frame version

Versione 4 lati - 4 sided version
$Z = L + 70 \text{ mm}$
$HT = H + 70 \text{ mm}$

Credits

Art direction

Arch. Rudi Manfrin – Trestudio di Architettura

Communication concept

Arch. Daniele Callegari – Trestudio di Architettura

Graphic design

Michela Maggioni – Protekdesign

Digital images

Wolf Visualization Agency

Protekdesign®

Protek Srl Unipersonale
Via G.L. Bernini, 36
20865 Usmate Velate
Monza Brianza – Italia
T +39 039 67579
protek@protekdesign.com
protekdesign.com



©Protek Srl Unipersonale

Tutti i diritti riservati
All rights reserved

Protek Srl progetta e realizza tutti i suoi prodotti in Italia usando componenti e materie prime selezionate, secondo i più alti standard qualitativi, nella tutela dell'ambiente, dei diritti e della salute dei lavoratori.

Protek Srl designs and manufactures all its products in Italy using carefully selected components and raw materials, in accordance with the highest quality standards and with full respect for the environment, workers' rights, and workers' health and safety.

Protek Srl si riserva di modificare il presente catalogo, le caratteristiche dimensionali e tecniche dei prodotti in qualsiasi momento e senza l'obbligo di preavviso. L'Azienda declina ogni tipo di responsabilità per possibili inesattezze contenute nei propri stampati, nei file messi a disposizione sul web o dall'Azienda, dovute a errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo. La riproduzione, anche parziale, è vietata a norma di legge. Le riproduzioni fotografiche sono puramente indicative e non danno luogo ad alcun vincolo contrattuale. Protek Srl si impegna a conservare le caratteristiche originali dei materiali impiegati mediante controlli costanti e scrupolosi. Tutti i campionari sono da ritenersi orientativi: ogni pezzo è prodotto artigianalmente e può presentare quindi piccole variazioni di colore o di sfumatura. L'uniformità cromatica può variare nel tempo e quindi, in caso di completamenti o sostituzioni, eventuali differenze di tonalità non costituiscono motivo di contestazione.

Protek Srl reserves the right to modify this catalogue, the dimensional and technical characteristics of the products at any time and without notice. The Company declines any type of responsibility for possible inaccuracies contained in its printed materials, in the files made available to customers online, or supplied by the Company, due to printing errors, transcription errors or for any other reason. Reproduction, even partial, is prohibited by law. The photographic materials are purely indicative and do not give rise to any contractual obligation. Protek undertakes to preserve the original characteristics of the materials used through constant and scrupulous checks. All samples are to be considered indicative: each piece is handcrafted and can therefore present small variations in colour or shade. Chromatic uniformity may vary over time and therefore, in the event of additions or replacements, any differences in tone do not constitute grounds for dispute.

Protekdesign®

Protek Srl Unipersonale
Via G.L. Bernini, 36
20865 Usmate Velate
Monza Brianza - Italia
T +39 039 67579
protek@protekdesign.com
protekdesign.com



© Protek Srl Unipersonale

Tutti i diritti riservati
All rights reserved